

CZAMANINEK
MOC W JAKOŚCI



2021


CENNIK PRODUKTÓW SYSTEMOWYCH

STROPY
ŚCIANY
NADPROŻA
KERAMZYT

INSPIROWANE NATURĄ | ZAPROJEKTOWANE Z PASJĄ

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Przekazujemy na Twoje ręce zestaw produktów tworzących system budowlany oparty na wszystkich zaletach i mocnych stronach betonu lekkiego.



WSPARCIE
opieka konsultanta
technicznego

PROJEKTY
własny dział
projektowy

BADANIA ITB
ciągłe doskonalenie
produktów

WSPÓŁPRACA
z wykonawcą
i inwestorem

Cały nasz asortyment powstaje z komponentów najwyższej jakości, starannie wyselekcjonowanych i regularnie sprawdzanych przez nasze laboratorium. Wszystkie nasze produkty wykonywane są zgodnie z aktualnymi normami i posiadają stosowne certyfikaty jakości i deklaracje.

Naszą przewagą jest kompleksowość, innowacyjność oraz najwyższa jakość - nasze motto to MOC W JAKOŚCI!

Do każdego zakupionego u nas systemu otrzymasz profesjonalne wsparcie naszego działu technicznego oraz opiekę handlowca, który zadba o to, by Twoje zamówienie było realizowane zgodnie z najwyższym standardem.

Biuro projektowe na bieżąco analizuje przesłane przez Klientów projekty tak, aby dostosować je do wykonania w naszej technologii.

Dzięki stale rozwijającej się flocie nowoczesnych pojazdów specjalistycznych - samochody ciężarowe z wózkami MOFFETT - jesteśmy w stanie w krótkim czasie dostarczyć bezpiecznie zamówione materiały na Twój plac budowy.

Wybierz najlepsze rozwiązanie dla Twojego domu!

STROP GĘSTOŻEBROWY CZAMANINEK K9 60 / 70 EU

SYSTEMY STROPOWE

BELKI STROPOWE CZAMANINEK

DŁUGOŚĆ	Cena netto zł /szt.	
	60EU	70EU
2,00	57,60	57,77
2,20	63,37	63,55
2,40	69,13	69,33
2,60	74,88	75,10
2,80	85,78	86,02
3,00	91,90	92,15
3,20	98,03	98,30
3,40	104,15	104,43
3,60	110,28	119,78
3,80	126,13	126,45
4,00	132,77	133,10
4,20	139,40	139,75
4,40	146,03	159,38
4,60	166,23	166,62
4,80	173,47	173,87
5,00	180,70	199,82
5,20	187,92	207,82
5,40	215,35	215,80
5,60	223,33	223,80
5,80	231,30	231,78
6,00	244,42	244,92
6,20	255,28	271,95
6,40	286,47	300,27
6,60	304,07	329,30
6,80	321,38	350,88
7,00	348,57	361,20
7,20	354,48	365,25
7,40	368,48	381,83
7,60	378,43	392,15
7,80	408,20	395,68
8,00	461,82	439,47

SIATKI

TYP	Cena netto zł /szt.
Krata przypodporowa Z - 2	51,17
Siatka zbrojeniowa 3x2 oczko 20/20, Ø 5	93,80

PUSTAKI STROPOWE CZAMANINEK EU

TYP	paleta /szt.	Cena netto zł /szt.
K9 60EU	84	7,75
K9/16 60EU	98	8,40
K9 70EU	60	9,60
Teriva 6,0/8,0	56	8,95

KSZTAŁTKI WIEŃCOWE

TYP	paleta /szt.	szt /mb	Cena netto zł /szt.
KLB L (31,5/24/33 cm)	80	3	9,90
KLB L (31/36,5/33cm)	48	3	11,80
KLB L (31/36,5/33cm) z dociepleniem	48	3	19,80
KLB L (27/24/33cm)	96	3	9,80
KLB L (18 / 31,5 / 33)	100	3	10,90
KLB L (37,5/24/33cm)	80	3	15,00
Kształtka Zew (41/24/33cm)	100	3	17,12
KLB C (7,5/24/25cm)	200	4	6,40
Kształtka U-31 (31/24/33cm)	60	3	12,80
Kształtka U-24 (24/24/24cm)	120	4	7,25

KSZTAŁTKI ŻEBRA ROZDZIELCZEGO

TYP	paleta /szt.	Cena netto zł /szt.
Kształtka 60	280	6,40
Kształtka 70 podstawowa	120	6,60
Kształtka 30 uzupełniająca	-	4,80

STROPY OGNIOODPORNE

STROP GĘSTOŻEBROWY OGNIOODPORNY CZAMANINEK 60EU R60 H24 / H30

BELKI STROPOWE CZAMANINEK

DŁUGOŚĆ	Cena netto zł /szt.	
	H24	H30
2,00	63,07	63,07
2,20	69,38	69,38
2,40	75,68	75,68
2,60	82,00	82,00
2,80	93,43	93,43
3,00	100,10	100,10
3,20	106,78	106,78
3,40	122,15	122,15
3,60	129,33	129,33
3,80	136,52	136,52
4,00	143,70	143,70
4,20	163,27	163,27
4,40	171,03	171,03
4,60	178,82	178,82
4,80	186,58	186,58
5,00	212,98	212,98
5,20	221,50	221,50
5,40	230,12	230,12
5,60	238,63	238,63
5,80	247,15	247,15
6,00	260,83	260,83
6,20	280,88	280,88
6,40	317,12	317,12
6,60	337,48	337,48
6,80	357,18	357,18
7,00	376,80	376,80
7,20	399,85	399,85
7,40	410,95	410,95
7,60	444,05	444,05
7,80	462,23	462,23
8,00	494,08	494,08
8,20		506,43
8,40		518,78
8,60		531,13
8,80		543,50
9,00		555,85
9,20		568,20
9,40		580,55
9,60		592,90
9,80		605,25

PUSTAKI STROPOWE CZAMANINEK EU

TYP	paleta /szt.	Cena netto zł /szt.
K9 60EU/R60/H24	84	7,90
K9 60EU/R60/H30	56	9,80

KSZTAŁTKI WIEŃCOWE

TYP	paleta /szt.	szt /mb	Cena netto zł /szt.
KLB L (37,5/24/33cm)	80	3	15,00
KLB L (31,5/24/33cm)	80	3	9,90
KLB L (31/36,5/33cm)	48	3	11,80
KLB L (31/36,5/33cm) z dociepleniem	48	3	19,80
KLB C wewnętrzna (7,5/24/25cm)	200	4	6,40
Kształtki U-31 (31/24/33cm)	60	3	12,80
Kształtka U-24 (24/24/24cm)	120	4	7,25

Siatki

TYP	Cena netto zł /szt.
Krata przypodporowa Z - 2	51,17
Siatka zbrojeniowa 3x2 oczko 20/20, Ø 5	93,80

Produkt ► wymiary [szer./dł./wys.] cm	Ilość szt. / m ²	Cena netto zł / szt.	Cena netto zł / m ²	paleta /szt.
SYSTEM FUNDAMENTOWY				
Bloczek BETONOWY „12” ► 24/38/12cm	19,7 (przy gr.24)	3,70	72,89	63
Bloczek BETONOWY „14” ► 24/38/14 cm	17,1 (przy gr.24)	4,00	68,40	54
Bloczek BETONOWY B-20 "12" ► 24/38/12 cm	19,7 (przy gr.24)	4,50	88,65	63
Bloczek BETONOWY B-20 „14” ► 24/38/14cm	17,1 (przy gr.24)	4,75	81,23	54
LIATOP START [BS] ► 24/37,5/24 cm	10,5	7,25	76,13	48
Bloczek BS WIENIEC ► 24/37,5/12 cm (szary)	19,7 (przy gr.24)	6,25	123,13	80
Bloczek BF-38 ► 24/38/24 cm	10,5 (przy gr.24)	9,90	103,95	48
	16,0 (przy gr.38)		158,40	
SYSTEM ŚCIENNY				
Pustak Termo Czamaninek 36,5 ► 25/36,5/24 cm	16	9,50	152,00	54
AKU K5 37,5 ► 24/37,5/24 cm	10,5	8,35	87,68	70
AKU K5 24 ► 24/25/24 cm AKU K5 12,5 ► 12,5/24/24 cm	-	9,35	-	70
AKU K5 50 ► 24/50/24 cm	8	10,90	87,20	60
AKU K3 18 ► 18/37,5/24 cm	10,5	6,75	70,88	84
Bloczek akustyczny 18 ► 18/37,5/24 cm Akustyka 58 dB	10,5	6,50	68,25	50
Termo 12 ► 12/50/24 cm	8	6,30	50,40	80
Bloczek - podmurówka AKU 8MPa ► 24/37,5/12 cm (czerwony)	19,7 (przy gr.24)	6,75	132,98	100
Bloczek 12 keramzytowy uzupełniający ścienny ► 12/38/24 cm *	10,5 (przy gr.24)	5,40	106,38	105
Bloczek 12 keramzytowy uzupełniający fundamentowy ► 24/38/12 cm *	19,7 (przy gr.24)	6,10	120,17	105
KSZTAŁTKI NADPROŻOWE		Ilość szt. / mb		
U31 ► 31/24/33 cm	3 / mb	12,80	-	60
U24 ► 24/24/25 cm	4 / mb	7,25	-	120
U36,5 ► 36,5/24/24 cm	4 / mb	16,30	-	80
PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE				
Klej do bloczków z betonu lekkiego	worek 25 kg	13,50	-	54

* UWAGA! Produkt dostępny wyłącznie na zamówienie

NADPROŻA Z BETONU LEKKIEGO

NADPROŻA Z BETONU LEKKIEGO I SPRĘŻONE

NADPROŻA Z LEKKIEGO BETONU - PN 11,5 X 11,5

Długość [cm]	Maks. szer. przykrywanego otworu	Waga szt. /kg	Waga palety/kg	Ilość warstw/ szt. na palecie	Cena netto zł /szt.	Cena brutto zł /szt.
86,5	62,5	18,0	864	6/48	48,07	59,13
99,0	75,0	21,0	1008	6/48	53,54	65,85
124	100	25,0	1200	6/48	66,06	81,25
149	110	31,0	1488	6/48	77,65	95,51
174	125	37,0	1480	4/40	89,34	109,89
199	150	42,0	1344	4/32	100,97	124,19
220	175	46,0	1472	4/32	111,95	137,70
249	200	54,0	1296	3/24	125,99	154,97
280	230	58,0	1392	3/24	141,36	173,87
310	260	68,0	1088	2/16	163,13	200,65
340	290	74,0	1184	2/16	178,45	219,49

NADPROŻA Z LEKKIEGO BETONU - PN 17,5 X 11,5






Długość [cm]	Maks. szer. przykrywanego otworu	Waga szt. /kg	Waga palety/kg	Ilość warstw/ szt. na palecie	Cena netto zł /szt.	Cena brutto zł /szt.
86,5	62,5	30,10	1204	8/40	85,82	105,56
99,0	75,0	35,00	1400	8/40	94,09	115,73
124	100	45,40	1362	6/30	115,98	142,66
149	110	52,15	1565	6/30	137,10	168,63
174	125	60,90	1523	5/25	156,96	193,06
199	150	69,65	1741	5/25	177,87	218,78
220	175	78,40	1568	4/20	197,26	242,63
249	200	87,15	1743	4/20	219,45	269,92
280	230	98,00	1470	3/15	247,72	304,70
310	260	108,50	1628	3/15	297,95	366,48
340	290	119,00	1904	3/15	326,66	401,79

NADPROŻA NLC 11,5/5,5 - przeznaczone do stosowania w ścianach działowych.

Długość [cm]	Maks. szer. przykrywanego otworu	Waga szt. /kg	Waga palety/kg	Ilość warstw/ szt. na palecie	Cena netto zł /szt.	Cena brutto zł /szt.
100	80	14,0	560	5 / 40	41,20	50,68
110	90	15,5	620	5 / 40	45,80	56,33
120	100	17,0	680	5 / 40	50,40	61,99
130	110	18,2	728	5 / 40	55,50	68,27
140	120	20,0	800	5 / 40	58,80	72,32
150	130	21,0	840	5 / 40	77,80	95,69

NADPROŻA SPRĘŻONE - STRUNOBETONOWE

	Dł. [cm]	Maks. szer. przykrywanego otworu	Waga szt. /kg	Waga palety/kg	Ilość warstw/ szt. na palecie	Cena netto zł /szt.	Cena brutto zł /szt.
11,5 x 11,5	360	310	133	1330	10	261,97	322,22
	390	340	144	1440	10	285,76	351,48
	420	370	155	1550	10	313,00	384,99
14,5 x 11,5	450	400	166	1660	10	357,21	439,37
	480	430	177	1770	10	381,00	468,63
	510	460	188	1880	10	404,83	497,94
	540	490	199	1990	10	428,65	527,24

PUSTAKI WENTYLACYJNE	Waga szt. /kg	paleta /szt.	Cena netto zł / szt.	Cena brutto zł / szt.
<p>W-1</p>  <p>wysokość 24cm</p>	9	140	10,90	13,41
<p>W-2 /24</p>  <p>wysokość 24cm</p>	14	84	18,00	22,14
<p>W-2 /33</p>  <p>wysokość 33cm</p>	18	50	21,60	26,57
<p>W-3</p>  <p>wysokość 24cm</p>	22	56	30,72	37,78
<p>W-4</p>  <p>wysokość 24cm</p>	28	28	40,36	49,64

PUSTAKI KOMINOWE

Nazwa	Waga szt. /kg	paleta /szt.	Cena netto zł /szt.	Cena brutto zł /szt.
Pustak kominowy 36/36/24 cm	14,0	30	21,76	26,76
Pustak kominowy 38/38/24 cm	15,5	30	21,52	26,47
Pustak kominowy 36/50/33 cm	17,0	30	35,14	43,22
Pustak kominowy 52/38/24 cm	18,2	30	29,30	36,04

PŁYTY PRZYKRYWAJĄCE

Nazwa	Cena netto zł /szt.	Cena brutto zł /szt.
Płyta przykrywająca komin 50 / 50 -38x38	131,34	161,55
Płyta przykrywająca komin 50 / 64 - 38x52	153,78	189,15
Płyta przykrywająca komin 50 / 74 -38+2W	224,01	275,53
Płyta przykrywająca komin 50 / 88 -52+2W	239,56	294,66
Daszek (Strażak) do komina PLEWA	250,00	307,50

KERAMZYT - KRUSZYWO DO ZASTOSOWAŃ BUDOWLANYCH I OGRODOWYCH

Nazwa handlowa	Gęstość nasypowa kg / m ³	Rodzaj opakowania	Cena za opak. netto / zł	Główne zastosowanie
Keramzyt 1 - 4	500	BIG BAG (1 m ³)	368,40	Do wykonywania warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości 1 - 4 cm wewnątrz budynku oraz wykonania betonów lekkich.
Keramzyt 4 - 8	350	BIG BAG (1 m ³)	356,90	Do wykonywania warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości 4 - 8 cm wewnątrz budynku oraz wykonania betonów lekkich.
Keramzyt 8 - 16	275	BIG BAG (1 m ³)	315,90	Do wykonywania warstw izolacji i wyrównawczych o gr. większej niż 8 cm wewnątrz budynków oraz wykonywania betonów lekkich.
Keramzyt 8 - 16	275	LUZ	wycena ind.	Do wykonywania warstw izolacji i wyrównawczych o gr. większej niż 8 cm wewnątrz budynków oraz wykonywania betonów lekkich.
Keramzyt 1 - 4	500	worek 50l	34,00	Do wykonywania warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości 1 - 4 cm wewnątrz budynku oraz wykonania betonów lekkich.
Keramzyt 4 - 8	350	worek 50l	34,00	Do wykonywania warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości 4 - 8 cm wewnątrz budynku oraz wykonania betonów lekkich.

1. **Warunkiem realizacji dostawy jest złożenie zamówienia na piśmie :**
Dział logistyki i sprzedaży:
 - tel. 54 286 94 44,
 - e-mail: biuro.czamaninek@wp.pl
 - e-mail: czamaninek@wp.pl,
2. **Termin realizacji zamówień wynosi 3 - 5 dni.**
3. **Minimum logistyczne : do uzgodnienia .**
4. **Dokumentem potwierdzającym wykonanie zamówienia jest WZ podpisana przez Partnera lub osobę przez Niego upoważnioną , wskazaną na zamówieniu.**
5. **Partner zapewnia odpowiednie warunki odbioru towaru tak, aby dostawy i rozładunek przebiegał zgodnie z zasadami BHP.**

ZAPISZ
BY NIE ZAPOMNIEĆ!

Twoje
notatki

