

| INDEKS  | NAZWA PRODUKTU                                  | OPIS / CHARAKTERYSTYKA   | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | JEDN. SPRZED. | CENA NETTO / JEDN.SPRZED. | DOŚTĘPNOŚĆ *) | MAX IL. OP. NA PALECIE | UWAGA                          |
|---|---|--|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>IZOLACJE BUDOWLI I RENOWACJA STAREGO BUDOWNICTWA</b> |   |  |                     |               |                           |               |                        |                                |
| <b>IZOLACJE BITUMICZNE</b>                              |   |  |                     |               |                           |               |                        |                                |
| 202840002PL   | ASOL-FE, 28l                                    | Bitumiczny, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący pod COMBIDIC-2K oraz izolacja przeciwwilgociowa, bezrozpuszczalnikowa.  | 28                  | L             | 18,55 zł                  | 1             | 18                     |                                |
| 202840001   | ASOL-FE, 14l                                    |  | 14                  | L             | 26,78 zł                  | 1             | 24                     |                                |
| 204912001   | COMBIDIC-2K-CLASSIC, 30L                        | Dwuskładnikowa masa bitumiczna z wypełniaczem polistyrenowym do wykonywania izolacji przeciwwodnych. Jako zaprawa klejowa do mocowania płyt ochronno-drenażowych i termoizolacyjnych na izolacjach z mas bitumicznych.                                   | 30                  | L             | 12,35 zł                  | 1             | 18                     |                                |
| 204913001   | COMBIDIC-2K-PREMIUM, 30kg                       | Dwuskładnikowa masa bitumiczna o krótkim czasie schnięcia do wykonywania izolacji przeciwwodnych. Jako zaprawa klejowa do mocowania płyt ochronno-drenażowych i termoizolacyjnych na izolacjach z mas bitumicznych.                                      | 30                  | KG            | 14,08 zł                  | 1             | 18                     |                                |
| <b>IZOLACJE MINERALNE</b>                               |   |  |                     |               |                           |               |                        |                                |
| 204248003OE   | AQUAFIN-1K, 25kg                                | Jednoskładnikowa zaprawa uszczelniająca, przeznaczona do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, odporna na negatywne ciśnienie wody.   | 25                  | KG            | 5,63 zł                   | 1             | 42                     |                                |
| 204280004   | AQUAFIN-2K/M-PLUS, 35kg                         | Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca stosowana do izolacji budowli w częściach podziemnych i nadziemnych. Do izolacji i ochrony konstrukcji betonowych w zbiornikach na wodę pitną (Atest PZH) i ścieki klasa XA3.                          | 35                  | KG            | 16,06 zł                  | 1             | 42                     |                                |
| 2042080021  | AQUAFIN-RB400, 32,5kg (opakowanie inwestycyjne) | Szybkowiążąca reaktywnie, hybrydowa, mineralna zaprawa uszczelniająca stosowana do izolacji budowli w częściach podziemnych i nadziemnych, zbiornikach na wodę pitną (Atest PZH).  | 32,5                | KG            | 22,80 zł                  | 1             | 48 sklad. A            | 24 op. na palecie - składnik B |
| 204208002   | AQUAFIN-RB400, 20kg                             |  | 20                  | KG            | 25,93 zł                  | 1             | 18                     |                                |
| 204208010   | AQUAFIN-RS300, 36kg                             | Samosklepująca reaktywnie zaprawa uszczelniająca do izolacji budowli w częściach podziemnych i nadziemnych w nietypowych warunkach, jak np. niskie temperatury i duża wilgotność powietrza. Posiada atest PZH do stosowania w zbiornikach na wodę pitną. | 36                  | KG            | 28,72 zł                  | 2             | 48 sklad. A            | 24 op. na palecie - składnik B |
| 204208001   | AQUAFIN-RS300, 20kg                             |  | 20                  | KG            | 30,76 zł                  | 1             | 18                     |                                |
| 204208003   | AQUAFIN-RS300, 10kg                             |  | 10                  | KG            | 37,62 zł                  | 2             | 24                     |                                |
| 204220001   | AQUAFIN-IC, 25kg                                | Jednoskładnikowa, uszczelniająca strukturę betonu zaprawa krystaliczna.  | 25                  | KG            | 16,50 zł                  | 1             | 42                     |                                |
| 205523001   | ASOCRET-IM, 25kg                                | Krystaliczna zaprawa uszczelniająca i naprawcza do podłoży betonowych.   | 25                  | KG            | 10,48 zł                  | 1             | 42                     |                                |
| 204282003PL   | UNIFLEX-M-Plus, 10 kg                           | Komponent B (płynny) zaprawy uszczelniającej do AQUAFIN®-2K/M-PLUS.  | 10                  | KG            | 46,50 zł                  | 2             | 42                     |                                |
| <b>IZOLACJE ROLOWE</b>                                  |   |  |                     |               |                           |               |                        |                                |
| 207230003   | AQUAFIN-WM12, 1,08m x 20m (21,6m²)              |  | 1                   | M             | 119,20 zł                 | 3             | 9                      |                                |
| 204232001   | AQUAFIN-WM12-Außenecke                          | Kompozytowy system hydroizolacyjny na bazie PCV do stosowania na świeżym betonie.  | 1                   | ST            | 34,78 zł                  | 3             |                        |                                |
| 204231001   | AQUAFIN-WM12-Innenecke                          |  | 1                   | ST            | 31,88 zł                  | 3             |                        |                                |
| 207240001   | PVC-Band, 180mm x 2mm x 50m                     | Taśma PVC jako część systemu AQUAFIN-WM12. Do wykonywania i uszczelniania detali oraz napraw.  | 1                   | M             | 22,83 zł                  | 3             |                        |                                |
| 207240002   | PVC-Band, 500mm x 1,2mm x 50m                   |  | 1                   | M             | 57,83 zł                  | 3             |                        |                                |
| <b>TAŚMY USZCZELNIAJĄCE</b>                             |   |  |                     |               |                           |               |                        |                                |
| 205966001   | ADF-Rohrmanschette                              | Kolier do uszczelniania przejść instalacyjnych format 350x350 mm.  | 1                   | ST            | 92,00 zł                  | 2             |                        |                                |
| 205939003   | ASO-Dichtband-2000-S, 12cm/50m                  |  | 1                   | M             | 23,83 zł                  | 1             | 192                    |                                |
| 205939001   | ASO-Dichtband-2000-S, 20cm/25m                  | Elastyczna, wzmocniona taśma uszczelniająca do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników w częściach podziemnych budynków oraz zbiornikach.  | 1                   | M             | 51,43 zł                  | 1             | 144                    |                                |
| 205939002   | ASO-Dichtband-2000-S, 20cm/50m                  |  | 1                   | M             | 39,45 zł                  | 1             | 96                     |                                |
| 205939007   | ASO-Dichtband-2000-S, 50cm/10m                  |  | 1                   | M             | 69,00 zł                  | 1             | 120                    |                                |
| 205939005   | ASO-Dichtband-2000-S-Ecke, außen                | Łącznik narożny o szerokości 12 cm, typ: zewnętrzny 90°, do izolacji przy zastosowaniu taśmy ASO-DICHTBAND-2000-S.   | 1                   | ST            | 110,82 zł                 | 1             |                        |                                |

|  |                                     |   |      |    |           |   |              |                             |  |
|--|-------------------------------------|---|------|----|-----------|---|--------------|-----------------------------|--|
| 205939006  | ASO-Dichtband-2000-S-Ecke, innen    | Łącznik narożny o szerokości 12 cm, typ: wewnętrzny 90°, do pełnej izolacji narożników przy zastosowaniu taśmy ASO-DICHTBAND-2000-S.  | 1    | ST | 110,82 zł | 1 |              |                             |  |
| 205937010  | ASO-Dichtband-Objekt, 12cm/50m      | Elastyczna taśma uszczelniająca.  | 1    | M  | 9,48 zł   | 1 |              |                             |  |
| 205937013  | ASO-BUTYLBAND-OBJEKT, 10cm/30m      |   | 1    | M  | 15,45 zł  | 1 |              |                             |  |
| 205937014  | ASO-BUTYLBAND-OBJEKT, 15cm/30m      | Samoprzylepna taśma uszczelniająca.   | 1    | M  | 23,38 zł  | 1 |              |                             |  |
| <b>SYSTEM POŁĄCZEŃ KONSTRUKCYJNYCH</b>   |                                     |   |      |    |           |   |              |                             |  |
| 207212001  | AQUAFIN-CA, 290ml                   | Klej do klejenia zakładek systemów kompozytowych AQUAFIN-WM12 oraz do klejenia taśm pęczniących AQUAFIN-CJ4, AQUAFIN-CJ6 na podłożach betonowych.   | 1    | ST | 72,50 zł  | 2 | 1200         |                             |  |
| 207201001  | AQUAFIN-CJ1, biały, 50m             | Waż iniekcyjny do uszczelniania przerw roboczych w elementach konstrukcji betonowych.   | 1    | M  | 33,07 zł  | 2 | 50           |                             |  |
| 207203003  | AQUAFIN-CJ3, czarny, 5m Rolle (30m) | Taśma bentonitowa do uszczelniania przerw roboczych w elementach konstrukcji betonowych, wymiary 18 x 24 mm, kolor: czarny.   | 1    | M  | 58,03 zł  | 1 | 36           |                             |  |
| 207204001  | AQUAFIN-CJ4, czarny, 20m            | Taśma bentonitowa do uszczelniania przerw roboczych z powłoką chroniącą.  | 1    | M  | 99,57 zł  | 2 | 36           |                             |  |
| 205470001  | AQUAFIN-CJ5, 100 m (2m x 50)        | Błacha przeznaczona do uszczelniania przerw roboczych w konstrukcjach betonowych z dodatkową funkcją uszczelniającą dzięki powłoce krystalicznej.   | 1    | M  | 47,00 zł  | 2 |              |                             |  |
| 205471001  | AQUAFIN-CJ5-holding clamp           | Klamra spinająca blachy AQUAFIN-CJ5.  | 1    | ST | 3,98 zł   | 2 |              |                             |  |
| 205472001  | AQUAFIN-CJ5-omegaholder             | Klamra omega-kształtna stabilizująca blachę AQUAFIN-CJ5.  | 1    | ST | 8,38 zł   | 2 |              |                             |  |
| 207222001  | AQUAFIN-CJ6, 5x40m                  | Taśma elastomerowa, pęcznielająca, do uszczelniania przerw roboczych.   | 1    | M  | 36,75 zł  | 1 | 100 kartonów | 40 mb rolka x 5 szt./karton |  |
| 207220001  | AQUAFIN-CJ-Set1                     | Zestaw do iniekcji ciśnieniowej przerw roboczych w elementach konstrukcji betonowych z zastosowaniem węzy iniekcyjnych.   | 1    | ST | 795,22 zł | 2 | 11           |                             |  |
| 207221001  | AQUAFIN-CJ-Set2                     | Zestaw do iniekcji ciśnieniowej przerw roboczych w elementach konstrukcji betonowych z zastosowaniem węzy iniekcyjnych.   | 1    | ST | 697,27 zł | 2 | 7            |                             |  |
| <b>SYSTEM POŁĄCZEŃ DYLATACYJNYCH</b>   |                                     |   |      |    |           |   |              |                             |  |
| 206427002  | ASO-Tape, 1mm/20cm/20m              | Termoplastyczna taśma uszczelniająca do spoin dylatacyjnych i roboczych w konstrukcjach hydrotechnicznych (grubość 1 mm).   | 1    | M  | 61,67 zł  | 1 | 48           |                             |  |
| 206427004  | ASO-Tape, 1mm/30cm/20m              |   | 1    | M  | 90,00 zł  | 2 | 36           |                             |  |
| 206427007  | ASO-Tape, 2mm/20cm/20m              |   | 1    | M  | 85,00 zł  | 2 | 48           |                             |  |
| 206427009  | ASO-Tape, 2mm/30cm/20m              | Termoplastyczna taśma uszczelniająca do spoin dylatacyjnych i roboczych w konstrukcjach hydrotechnicznych (grubość 2 mm).   | 1    | M  | 135,00 zł | 1 | 36           |                             |  |
| 206427010  | ASO-Tape, 2mm/50cm/20m              |   | 1    | M  | 200,00 zł | 2 | 24           |                             |  |
| <b>ŻYWICE INIEKCYJNE DO USZCZELNIANIA KONSTRUKCJI, RYS I SPOIN</b>             |                                     |   |      |    |           |   |              |                             |  |
| 205220001  | AQUAFIN-P1, 1kg                     |   | 1    | KG | 181,38 zł | 2 |              |                             |  |
| 205220002  | AQUAFIN-P1, 5kg                     | Jednokomponentowa żywica poliuretanowa (pniąca w kontakcie z wodą) do uszczelniania przeciekających rys.  | 5    | KG | 131,13 zł | 1 |              |                             |  |
| 205220003  | AQUAFIN-P1, 10kg                    |   | 10   | KG | 129,02 zł | 1 |              |                             |  |
| 205221001  | AQUAFIN-P4, 2,2kg                   |   | 2,2  | KG | 150,35 zł | 2 |              |                             |  |
| 205221002  | AQUAFIN-P4, 11kg                    | Dwukomponentowa, elastyczna żywica poliuretanowa do uszczelniania mokrych rys.  | 11   | KG | 131,32 zł | 1 |              |                             |  |
| 556000020PL  | AQUAFIN-GV3-GEL                     | Żel akrylowy do wykonywania iniekcji kurtynowych.   | 21,5 | KG | 56,33 zł  | 3 |              |                             |  |
| 556100002PL  | AQUAFIN-G4                          | Żel akrylowy do wykonywania iniekcji kurtynowych, uszczelniających przerwy robocze, dylatacje oraz rysy. Polimerowy środek inicjujący do żelu akrylowego AQUAFIN-GV3-GEL na bazie poliakrylanów | 20,0 | KG | 56,33 zł  | 3 |              |                             |  |
| <b>PREPARATY DO WYKONYWANIA WTORNEJ IZOLACJI POZIOMEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH</b> |                                     |   |      |    |           |   |              |                             |  |
| 204247004  | AQUAFIN-F, 1.000kg                  |   | 1000 | KG | 16,61 zł  | 1 | 1            |                             |  |
| 204247803  | AQUAFIN-F, 200kg                    | Preparat krzemianowy do wykonywania przeprocy poziomej w wilgotnych konstrukcjach mурowych.   | 200  | KG | 18,24 zł  | 1 | 2            |                             |  |
| 204247802  | AQUAFIN-F, 25kg                     |   | 25   | KG | 24,96 zł  | 1 | 24           |                             |  |
| 204247005PL  | AQUAFIN-F, 10kg                     |   | 10   | KG | 28,77 zł  | 1 | 60           |                             |  |
| 204610003  | AQUAFIN-i380, 5l                    |   | 5    | L  | 182,86 zł | 1 | 40           |                             |  |
| 204610004  | AQUAFIN-i380, 550ml                 | Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania przeprocy poziomej metodą iniekcji.   | 1    | ST | 199,47 zł | 1 | 216          |                             |  |
| <b>ZAPRAWY MINERALNE I TYNKI RENOWACYJNE</b>                                   |                                     |   |      |    |           |   |              |                             |  |
| 205518001OE  | ASOCRET-BM, 25kg                    | Bezskrucowa zaprawa do wypełniania pustek w przegrodach, zalecana do zasklepienia otworów po wykonanej iniekcji niskociśnieniowej.  | 25   | KG | 6,54 zł   | 1 | 42           |                             |  |

|  |                           |  |     |    |           |
|--|---------------------------|--|-----|----|-----------|
| 205539001  | ASOCRET-M30, 25kg         | Siarczanoodporna zaprawa naprawcza i wyrównawcza (do 30mm).  | 25  | KG | 8,07 zł   |
| 205539003  | ASOCRET-M30, 6kg          |  | 6   | KG | 11,88 zł  |
| 201422001OE  | THERMOPAL-FS33, 25kg      | Renowacyjna zaprawa mineralna do szczelnienia powierzchni tynków renowacyjnych THERMOPAL. Barwa jasno-krzemowa.  | 25  | KG | 5,55 zł   |
| 201414003  | THERMOPAL-GP11, 20kg      | Renowacyjny tynk podkładowy, stosowany na powierzchni związoconych i zasolonych ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków. Certyfikat WTA.   | 20  | KG | 6,45 zł   |
| 201419001  | THERMOPAL-SP, 25kg        | Mineralna zaprawa do wykonywania obrutki pokrywającej pod tynki renowacyjne THERMOPAL. Certyfikat WTA.   | 25  | KG | 4,77 zł   |
| 201411001OE  | THERMOPAL-SR24, 25kg      | Renowacyjny tynk o dużej dyfuzyjności i zdolności magazynowania szkodliwych soli budowlanych. Certyfikat WTA.  | 25  | KG | 4,24 zł   |
| 201416005OE  | THERMOPAL-SR44, 20kg      | Renowacyjny tynk o wysokiej zawartości porów powietrznych, dużej dyfuzyjności i zdolności magazynowania soli. Certyfikat WTA.  | 20  | KG | 6,45 zł   |
| 201417004  | THERMOPAL-SR44-weiß, 20kg | Renowacyjny, biały tynk o wysokiej zawartości porów powietrznych, dużej dyfuzyjności i zdolności magazynowania soli.   | 20  | KG | 6,70 zł   |
| 201491001  | THERMOPAL-ULTRA, 25kg     | Renowacyjny tynk szybkowiązący w ekstremalnych warunkach budowy, o wysokiej porowatości, dużej dyfuzyjności i zdolności magazynowania soli. Bardzo niski skurcz: do 30 mm grubości w jednym zabiegu. Certyfikat WTA. | 25  | KG | 5,97 zł   |
| <b>ŚRODKI POMOCCNICZE, HYDROFOBIZUJĄCE ORAZ POWŁOKI MALARSKIE W RENOWACJI OBIEKTÓW</b> |                           |  |     |    |           |
| 204146002PL  | ESCO-FLUAT, 25kg          |  | 25  | KG | 30,08 zł  |
| 204146001  | ESCO-FLUAT, 10kg          | Preparat neutralizujący szkodliwe sole budowlane (siarczany i chlorki).  | 10  | KG | 32,62 zł  |
| 204146003  | ESCO-FLUAT, 1kg           |  | 1   | KG | 69,15 zł  |
| 347001100000PL   | RENOGAL, 200l             |  | 200 | L  | 16,48 zł  |
| 347001000000PL   | RENOGAL, 10l              | Preparat do wstępnej neutralizacji biologicznych porażek podłoża typu: pleśnie, mchy, glony, porosty.  | 10  | L  | 26,67 zł  |
| 347000100000   | RENOGAL, 1l               |  | 1   | L  | 41,66 zł  |
| 201247002  | ASOLIN-SFC45, 10l         | Krem do hydrofobizacji na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitach.  | 10  | L  | 219,03 zł |
| 201247001  | ASOLIN-SFC45, 2,5l        |  | 2,5 | L  | 240,88 zł |
| 201246002PL  | ASOLIN-WS, 25l            |  | 25  | L  | 53,47 zł  |
| 201246800  | ASOLIN-WS, 5l             | Preparat na bazie siloksanów do hydrofobizacji podłoża mineralnych.  | 5   | L  | 78,37 zł  |
| 301601110  | TAGOCON-G, 10l (*)        | Bezbarwny preparat gruntujący oraz rozcieńczalnik farb i tynków silikonowych.  | 10  | L  | 47,21 zł  |
| 301601105  | TAGOCON-G, 5l (*)         |  | 5   | L  | 49,96 zł  |
| 301501110  | TAGOSIL-G, 10l            | Bezbarwny preparat gruntujący oraz rozcieńczalnik farb i tynków silikatowych.  | 10  | L  | 43,16 zł  |
| 301501105  | TAGOSIL-G, 5l             |  | 5   | L  | 45,97 zł  |
| 3012B1110  | TAGOSIL-PROFI, 10l        | Wysocze paroprzepuszczalna farba krzemianowa do pokrywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych w systemie tynków renowacyjnych.  | 10  | L  | 48,90 zł  |
| 3012B1105  | TAGOSIL-PROFI, 5l         |  | 5   | L  | 51,83 zł  |
| <b>CEMENTY SZYBKOWIĄZĄCE I ZAPRAWY MONTAŻOWE</b>                                       |                           |  |     |    |           |
| 201818002  | FIX-10-M, 6kg             | Cementowa zaprawa montażowa, szybkowiążąca. Czas wiązania ok. 9 - 10 minutach.   | 6   | KG | 13,62 zł  |
| 201818003  | FIX-10-M, 12kg            |  | 12  | KG | 9,78 zł   |
| 201819001  | FIX 10-S, 6kg             | Cement szybkowiązący do tamowania punktowych przecieków oraz powierzchniowych przesiąkań wody. Czas wiązania ok. 5 s.  | 6   | KG | 15,13 zł  |
| 201819002PL  | FIX 10-S, 12kg            |  | 12  | KG | 11,58 zł  |
| 201817001  | FIX-20-T, 6kg             | Zaprawa szybkowiążąca, pęczniąca do uszczelnień i tamponażu. Czas wiązania ok 4-5 minuty.  | 6   | KG | 14,92 zł  |
| 201817002  | FIX-20-T, 20kg            |  | 20  | KG | 10,50 zł  |
| <b>MINERALNE PODLEWKI</b>  |                           |  |     |    |           |
| 206417001  | ASOCRET-VK100, 25kg       | Mineralna zaprawa do podlewania elementów maszyn i gniazd montażowych, o bardzo dużej płynności w zakresie grubości od 20 do 100 mm.   | 25  | KG | 4,67 zł   |
| 550001001OE  | ASOCRET-VK30, 25kg        | Mineralna zaprawa do podlewania elementów maszyn i gniazd montażowych, o bardzo dużej płynności w zakresie grubości od 5 do 60 mm.   | 25  | KG | 4,42 zł   |
| <b>ZAPRAWY DO NAPRAWY KONSTRUKCJI BETONOWYCH</b>                                       |                           |  |     |    |           |
| 206437-001   | ASOCRET-BIS-1/6, 25kg     | Drobnociążniasta zaprawa szpachlowa w zakresie reprofiliacji i kosmetyki podłoża w zakresie grubości od 1 do 6 mm.   | 25  | KG | 3,90 zł   |

|   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| 1 | 42  |                         |
| 2 | 60  |                         |
| 1 | 42  |                         |
| 1 | 42  |                         |
| 1 | 42  |                         |
| 1 | 42  | od 1.4.2023 niedostępny |
| 2 | 42  | od 1.4.2023 niedostępny |
| 2 | 42  |                         |
| 1 | 24  |                         |
| 1 | 60  |                         |
| 1 | 432 |                         |
| 1 | 2   |                         |
| 1 | 60  |                         |
| 1 | 360 |                         |
| 2 | 40  |                         |
| 2 | 100 |                         |
| 1 | 24  |                         |
| 1 | 140 |                         |
| 2 | 60  |                         |
| 2 | 108 |                         |
| 1 | 60  |                         |
| 2 | 108 |                         |
| 1 | 33  |                         |
| 2 | 54  |                         |
| 1 | 40  |                         |
| 1 | 85  |                         |
| 1 | 85  |                         |
| 1 | 40  |                         |
| 1 | 85  |                         |
| 1 | 32  |                         |
| 2 | 42  |                         |
| 1 | 42  |                         |
| 1 | 42  |                         |

|  |                        |  |      |    |           |   |     |  |
|--|------------------------|--|------|----|-----------|---|-----|--|
| 206438-001   | ASOCRET-BIS-5/40, 25kg | Zaprawa naprawcza do napraw miejscowych i szpachlowania ciepłoprzewodnego betonu w zakresie grubości od 5 do 40 mm.  | 25   | KG | 3,88 zł   | 1 | 42  |  |
| 205550-003   | ASOCRET-KS/HB, 25kg    | Mineralna powłoka antykorozyjna i warstwa szczipna.  | 25   | KG | 5,74 zł   | 1 | 42  |  |
| <b>ŚRODKI POMOCNICZE I CZYSZCZĄCE</b>                  |                        |  |      |    |           |   |     |  |
| 206401002  | ASO-R001, 10l          | Środek do czyszczenia narzędzi po aplikacji mineralnych i bitumicznych mas uszczelniających.   | 10   | L  | 75,00 zł  | 1 | 60  |  |
| 206401001  | ASO-R001, 1l           |  | 1    | L  | 128,33 zł | 2 | 360 |  |
| 20640000411  | ASO-R005, 25l          | Wysokie skoncentrowany preparat do usuwania zanieczyszczeń mineralnych (mleczka cementowego, resztek zapraw mineralnych, wapna oraz wykwitów wapiennych).  | 25   | L  | 28,33 zł  | 2 | 24  |  |
| 206400010  | ASO-R005, 10l          |  | 10   | L  | 29,17 zł  | 2 | 60  |  |
| 203800004  | ASO-R005, 1l           |  | 1    | L  | 47,50 zł  | 2 | 420 |  |
| <b>ROZWIĄZANIA PRZY KLEJENIU OKŁADZIN CERAMICZNYCH</b> |                        |  |      |    |           |   |     |  |
| <b>PLYNNE POLIMERY</b>                                 |                        |  |      |    |           |   |     |  |
| 204307003  | UNIFLEX-F, 210kg       | Płynne polimery do modyfikowania zapraw klejowych do okładzin ceramicznych (składnik B do UNIFIX-S3, UNIFIX-S3 FAST).  | 210  | KG | 52,18 zł  | 2 | 2   |  |
| 204307002  | UNIFLEX-F, 8,33kg      |  | 8,33 | KG | 54,85 zł  | 1 | 40  |  |
| 204307001  | UNIFLEX-F, 5kg         |  | 5    | KG | 70,45 zł  | 2 | 140 |  |
| <b>DODATKI DO ZAPRAW, BETONÓW I JASTRYCHÓW</b>         |                        |  |      |    |           |   |     |  |
| 202408006  | ESCODE-P80, 210kg      | Domieszka do jastrychów. Zalecana do jastrychów wylewanych w systemach z ogrzewaniem podłogowym oraz do jastrychów mineralnych podawanych maszynowo.   | 210  | KG | 33,74 zł  | 2 | 2   |  |
| 202408003  | ESCODE-P80, 25kg       |  | 25   | KG | 35,07 zł  | 1 | 24  |  |
| 202408002  | ESCODE-P80, 10kg       |  | 10   | KG | 37,93 zł  | 2 | 60  |  |
| 202121002  | ASOLIT-LP/K (*), 10kg  | Płynna, bezchlorkowa domieszka napowietrzająca i uplastyczniająca.   | 10   | KG | 13,26 zł  | 1 | 60  |  |
| 202222005  | ASOPLAST-MZ, 1000kg    | Środek do plastyfikowania, poprawy przyczepności i wytrzymałości zapraw mineralnych.   | 1000 | KG | 24,12 zł  | 2 | 1   |  |
| 202222802  | ASOPLAST-MZ, 200kg     |  | 200  | KG | 25,98 zł  | 2 | 2   |  |
| 202222801  | ASOPLAST-MZ, 20kg      |  | 20   | KG | 34,03 zł  | 1 | 24  |  |
| 202222804  | ASOPLAST-MZ, 10kg      |  | 10   | KG | 35,92 zł  | 1 | 60  |  |
| 202222006  | ASOPLAST-MZ, 5kg       |  | 5    | KG | 42,62 zł  | 1 | 140 |  |
| <b>JASTRYCHY</b>                                       |                        |  |      |    |           |   |     |  |
| 205527001  | ASO-EZ4, 25kg          | Spoivo na bazie cementu do sporządzania jastrychów o właściwościach hydrofobowych.   | 25   | KG | 9,36 zł   | 2 | 42  |  |
| 205528001  | ASO-EZ4-PLUS, 25kg     | Zaprawa mineralna, szybkowiążąca do sporządzania jastrychów o właściwościach hydrofobowych.  | 25   | KG | 8,97 zł   | 2 | 42  |  |
| 206543001  | ASO-SEM, 25kg          | Zaprawa mineralna do wytwarzania szybkosprawnych jastrychów.   | 25   | KG | 6,07 zł   | 2 | 42  |  |
| 206544001  | ASO-SEB, 25kg          | Spoivo na bazie cementu do sporządzania szybkosprawnych jastrychów.  | 25   | KG | 7,84 zł   | 2 | 42  |  |
| <b>ZAPRAWY I JASTRYCHY EPOKSYDOWE</b>                  |                        |  |      |    |           |   |     |  |
| 205790008  | ASODUR-EMB, grau, 20kg | Epoksydowa zaprawa naprawcza.  | 20   | KG | 56,69 zł  | 2 | 24  |  |
| 205790005  | ASODUR-EMB, grau, 8kg  |  | 8    | KG | 77,91 zł  | 2 | 40  |  |
| 205797002  | ASODUR-LE, 60kg        | Lekki jastrych epoksydowy.   | 60   | KG | 39,66 zł  | 2 | 42  |  |
| 205797001  | ASODUR-LE, 30kg        |  | 30   | KG | 43,10 zł  | 2 | 42  |  |
| <b>PREPARATY GRUNTUJĄCE / PRZYGOTOWYWANIE PODŁOŻY</b>  |                        |  |      |    |           |   |     |  |
| 205570002  | ASO-Unigrund-D, 6kg    | Gotowy środek gruntujący na bazie dyspersji polimerowej do wykonywania bariery dla dyfuzji pary wodnej w podłogach chłonnych, np. wszystkich materiałach budowlanych na bazie anhydrytu (gips), betonu, murów oraz drewna. | 6    | KG | 181,64 zł | 2 | 90  |  |
| 205570001  | ASO-Unigrund-D, 1,2kg  |  | 1    | ST | 255,62 zł | 2 | 480 |  |
| 205536005  | ASO-Unigrund-GE, 1000l | Gotowy do użycia środek gruntujący redukuje chłonność podłoża, wiąże pył   | 1000 | L  | 8,62 zł   | 2 | 1   |  |
| 205536180  | ASO-Unigrund-GE, 180l  |  | 180  | L  | 9,66 zł   | 2 | 2   |  |

|   |                                |   |     |    |             |   |     |                            |  |
|---|--------------------------------|---|-----|----|-------------|---|-----|----------------------------|--|
| 205536003PL   | ASO-Unigrund-GE, 20l           | powierzchniowy, działa wzmacniająco na podłoża chłonne i pyłące.  | 20  | L  | 14,66 zł    | 1 | 24  |                            |  |
| 205536806   | ASO-Unigrund-GE, 5l            |   | 5   | L  | 19,83 zł    | 1 | 140 |                            |  |
| 205535004   | ASO-Unigrund-K, 180l           |   | 180 | L  | 22,64 zł    | 2 | 2   |                            |  |
| 205535802   | ASO-Unigrund-K, 20l            |   | 20  | L  | 25,40 zł    | 1 | 24  |                            |  |
| 205535830   | ASO-Unigrund-K, 10l            | Skoncentrowany, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący i wzmacniający podłoża chłonne i pyłące.   | 10  | L  | 37,93 zł    | 2 | 60  |                            |  |
| 205535801   | ASO-Unigrund-K, 5l             |   | 5   | L  | 43,10 zł    | 2 | 140 |                            |  |
| 205535001   | ASO-Unigrund-K, 1l             |   | 1   | L  | 50,00 zł    | 2 | 450 |                            |  |
| 204201002   | ASO-Unigrund-S, 5kg            | Bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący do stosowania na chłonnych i niechłonnych podłożach, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.   | 5   | KG | 85,31 zł    | 2 | 140 |                            |  |
| 204201001   | ASO-Unigrund-S, 1kg            |   | 1   | KG | 142,07 zł   | 2 | 450 |                            |  |
| 205751106   | ASODUR-GBM, transparent, 600kg |   | 600 | KG | 146,88 zł   | 2 |     |                            |  |
| 205751104   | ASODUR-GBM, transparent, 18kg  |   | 18  | KG | 150,00 zł   | 2 | 18  |                            |  |
| 205751103   | ASODUR-GBM, transparent, 10kg  | Zywica epoksydowa do gruntowania o niskiej lepkości.  | 10  | KG | 153,13 zł   | 2 | 42  |                            |  |
| 205751102   | ASODUR-GBM, transparent, 3kg   |   | 3   | KG | 175,00 zł   | 2 | 84  |                            |  |
| 205751101   | ASODUR-GBM, transparent, 1kg   |   | 1   | KG | 210,94 zł   | 2 | 192 |                            |  |
| <b>ZAPRAWY SZPACHLOWE, ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCE</b>    |                                |   |     |    |             |   |     |                            |  |
| 205437001OE   | SOLOCRET-15, 25kg              | Uniwersalna zaprawa do szpachlowania ścian i posadzek w zakresie grubości od 2 do 15 mm.  | 25  | KG | 5,63 zł     | 1 | 42  |                            |  |
| 205440001   | SOLOCRET-50, 25kg              | Tłotropowa masa szpachlowa, szybkowiążąca - zakres grubości od 2 do 50 mm.  | 25  | KG | 9,17 zł     | 2 | 42  |                            |  |
| 201344001   | SOLOPLAN, 25kg                 | Samopoziomująca, wzmocniona włóknami zaprawa do posadzek wylewana w zakresie od 2 do 20 mm.   | 25  | KG | 5,17 zł     | 2 | 42  |                            |  |
| 204297002   | SOLOPLAN-30-CA, 25kg           | Samopoziomująca, anhydrytowa zaprawa do stosowania wewnątrz w zakresie od 2 - 30 mm.  | 25  | KG | 6,19 zł     | 2 | 42  |                            |  |
| 201337001   | SOLOPLAN-30-PLUS, 25kg         | Samopoziomująca, wzmocniona włóknami zaprawa do posadzek wylewana w zakresie od 2 do 30 mm.   | 25  | KG | 5,86 zł     | 2 | 42  |                            |  |
| 204297002   | SOLOPLAN-FA, 25kg              | Samopoziomująca, wzmocniona włóknami specjalna zaprawa do posadzek wylewana w zakresie od 3 do 40 mm. CT-C30-F7   | 25  | KG | 10,10 zł    | 2 | 42  |                            |  |
| 201362001   | ASOCRET-HFF, 20 kg             |   | 20  | KG | 10,48 zł    | 2 | 42  |                            |  |
| 205978002   | RD-SK 50, 50mm/20m             | Taśma samoprzylepna, obwiedniowa.   | 1   | M  | 11,93 zł    | 2 | 60  | 20 m x 5/Karton            |  |
| <b>SYSTEMY TŁUMIĄCO-KOMPENSUJĄCE DŹWIĘK I DRGANIA</b> |                                |   |     |    |             |   |     |                            |  |
| 205970001   | SSB-Entkopplungsfolie, 1m/50m  | Folia odsprężająca pod płytki ceramiczne układane w pomieszczeniach wewnętrznych, bez uszczelnienia. Nadaje się na podłoża z lekką deformacją i tendencją do powstawania rys.           | 1   | M  | 68,79 zł    | 2 | 12  |                            |  |
| 205833205   | STEPBOARD, 15mm (600x1000mm)   |   | 1   | M  | 278,66 zł   | 2 | 10  | 3,6 m <sup>2</sup> /Karton |  |
| 205833103   | STEPBOARD, 9mm (600x1000mm)    | Płyty tłumiące odgłosy kroków oraz izolacyjne z włókien poliestrowych.  | 1   | M  | 182,31 zł   | 2 | 10  | 6 m <sup>2</sup> /Karton   |  |
| 205833201   | STEPBOARD, 4mm (600x1000mm)    |   | 1   | M  | 141,60 zł   | 2 | 10  | 12 m <sup>2</sup> /Karton  |  |
| <b>IZOLACJE W SYSTEMIE Z OKŁADZINAMI CERAMICZNYMI</b> |                                |   |     |    |             |   |     |                            |  |
| 205964001   | ADF-Balkonfolie, 1m/15m        | Folia uszczelniająca do balkonów i tarasów. Do stosowania w pomieszczeniach mokrych w systemie z okładzinami ceramicznymi. Jako folia kompensująca naprężenia na krytycznych podłożach. | 1   | ST | 1 334,10 zł | 2 | 24  | od 1.4.2023 niedostępny    |  |
| 204609001   | AQUAFIN-1K-Premium, 15 kg      | Jednoskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca stosowana do izolacji podłogowej.   | 15  | KG | 29,36 zł    | 2 | 42  |                            |  |
| 203554014   | ASOFLEX-AKB-Boden, 7038, 10kg  |   | 10  | KG | 146,98 zł   | 3 | 42  |                            |  |
| 550149570   | ASOFLEX-AKB-Boden, 7038, 5kg   | Chemoodporna, elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca (posadzki).  | 5   | KG | 180,29 zł   | 3 | 70  |                            |  |
| 203554013   | ASOFLEX-AKB-Boden, blau, 10kg  |   | 10  | KG | 146,79 zł   | 3 | 42  |                            |  |
| 203554011   | ASOFLEX-AKB-Boden, blau, 5kg   |   | 5   | KG | 180,36 zł   | 3 | 70  |                            |  |
| 550150570   | ASOFLEX-AKB-Wand, 7038, 5kg    |   | 5   | KG | 183,22 zł   | 3 | 70  |                            |  |
| 550150470   | ASOFLEX-AKB-Wand, 7038, 2,5kg  |   | 2,5 | KG | 207,45 zł   | 3 | 84  |                            |  |
| 203555013   | ASOFLEX-AKB-Wand, blau, 5kg    | Chemoodporna, elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca (ściany).  | 5   | KG | 183,19 zł   | 3 | 70  |                            |  |

|                                  |                                   |  |     |    |             |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----|----|-------------|
| 203555011                        | ASOFLEX-AKB-Wand, biały, 2,5kg    |  | 2,5 | KG | 207,36 zł   |
| 205901001                        | SANIFIN, 15 qm                    | Folia uszczelniająca i odprzegająca pod płytki i płyty   | 1   | ST | 833,62 zł   |
| 205901003                        | SANIFIN, 30 qm                    | Folia uszczelniająca i odprzegająca pod płytki i płyty   | 1   | ST | 1 310,48 zł |
| 205004007                        | SANIFLEX, ocker, 5 kg             | Płynna folia uszczelniająca.   | 19  | KG | 31,86 zł    |
| 204990002                        | SANIFLEX-EU, 20kg                 | Płynna folia uszczelniająca.   | 20  | KG | 29,53 zł    |
| <b>TASMY USZCZELNIAJĄCE</b>      |                                   |  |     |    |             |
| 206135001                        | ASO-Anschlussdichtband, 12cm/ 10m | Dwustronnie laminowana taśma uszczelniająca, w szerokości 12 cm, z jednej strony samoprzylepna z paskiem butylowym.  | 1   | M  | 28,95 zł    |
| 206135002                        | ASO-Anschlussdichtband, 24cm/ 10m | Dwustronnie laminowana taśma uszczelniająca, w szerokości 24 cm, z jednej strony samoprzylepna z paskiem butylowym.  | 1   | M  | 48,64 zł    |
| 206136001                        | ASO-Anschlussdichtband            | Łącznik narożny, typ: wewnętrzny 90°, do izolacji narożników przy zastosowaniu taśmy ASO-Anschlussband z jednej strony samoprzylepny z paskiem butylowym     | 1   | ST | 45,16 zł    |
| 206137001                        | ASO-Anschlussdichtband-Multi      | Łącznik narożny, typ: zewnętrzny 90°, do izolacji narożników przy zastosowaniu taśmy ASO-Anschlussband z jednej strony samoprzylepny z paskiem butylowym     | 1   | ST | 56,72 zł    |
| 206130001                        | ASO-Dichtband-120, 12cm/50m       | Taśma uszczelniająca do izolacji w systemie uszczelnień z okładzinami ceramicznymi.  | 1   | M  | 9,53 zł     |
| 206134001                        | ASO-Dichtband-400, 40cm/50m       | Taśma stosowana do wzmacniania hydroizolacji w rejonie dylatacji termicznych na balkonach i tarasach.  | 1   | M  | 31,76 zł    |
| 205936001                        | ASO-Dichtband-2000, 12cm/10m      |  | 1   | M  | 16,69 zł    |
| 205936002                        | ASO-Dichtband-2000, 12cm/50m      | Taśma uszczelniająca, elastyczna, paroprzepuszczalna, do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników w systemie uszczelnień z okładzinami ceramicznymi.  | 1   | M  | 12,88 zł    |
| 205936003                        | ASO-Dichtband-2000, 20cm/10m      |  | 1   | M  | 30,88 zł    |
| 205936004                        | ASO-Dichtband-2000, 20cm/50m      |  | 1   | M  | 23,84 zł    |
| 205943001                        | ASO-Dichtband-2000-Ecke, außen    | Łącznik narożny, o szerokości 12 cm, typ: zewnętrzny 90°, do izolacji narożników przy zastosowaniu taśmy ASO-DICHTBAND-2000 lub ASO-DICHTBAND-2000-S.        | 1   | ST | 35,78 zł    |
| 205944001                        | ASO-Dichtband-2000-Ecke, innen    | Łącznik narożny, o szerokości 12 cm, typ: wewnętrzny 90°, do pewnej izolacji narożników przy zastosowaniu taśmy ASO-DICHTBAND-2000 lub ASO-DICHTBAND-2000-S. | 1   | ST | 35,78 zł    |
| 205940001                        | ASO-Dichtband-2000-Kreuzung       | Łącznik krzyżowy do uszczelniania miejsc krzyżowania się taśm ASO-DICHTBAND-2000 lub ASO-DICHTBAND-2000-S.   | 1   | ST | 91,22 zł    |
| 205941001                        | ASO-Dichtband-2000-T-Stück        | Element do uszczelnienia miejsc łączenia się dylatacji, na kształt litery T i łączenia taśm serii ASO-DICHTBAND-2000 lub ASO-DICHTBAND-2000-S.               | 1   | ST | 82,28 zł    |
| 206132001                        | ASO-Dichtband-120                 | Łącznik narożny, typ: wewnętrzny 90°, do izolacji narożników przy zastosowaniu taśmy ASO-DICHTBAND-120 pod płytkami  | 1   | ST | 20,84 zł    |
| 206133001                        | ASO-Dichtband-120                 | Łącznik narożny, typ: zewnętrzny 90°, do izolacji narożników przy zastosowaniu taśmy ASO-DICHTBAND-120 pod płytkami  | 1   | ST | 20,84 zł    |
| 206138001                        | ASO-Dichtmanschette-B             | Manszeta uszczelniająca w systemie uszczelnień podpłytkowych 45x45 cm.   | 1   | ST | 58,41 zł    |
| 205938001                        | ASO-Dichtmanschette-Boden         | Manszeta do uszczelnień wpułstów podłogowych i kratk odpływowych 45 x 45 cm.   | 1   | ST | 45,07 zł    |
| 205934100                        | ASO-Dichtmanschette-K, 12x12cm    |  | 1   | ST | 53,66 zł    |
| 205934200                        | ASO-Dichtmanschette-K, 15x15cm    | Manszeta uszczelniająca ze elastyczną strefą redukującą podciąganie kapilame.  | 1   | ST | 58,41 zł    |
| 205934300                        | ASO-Dichtmanschette-K, 25x25cm    |  | 1   | ST | 81,07 zł    |
| 206131001                        | ASO-Dichtmanschette-W, 8/20       | Manszeta ścienna do uszczelniania przejść rurowych pod płytkami 12 x 12 cm.  | 1   | ST | 17,78 zł    |
| 206131002                        | ASO-Dichtmanschette-W, 15/40      | Manszeta ścienna do uszczelniania przejść rurowych pod płytkami 15 x 15 cm.  | 1   | ST | 27,91 zł    |
| 205937001                        | ASO-Dichtmanschette-Wand          | Manszeta ścienna do uszczelnienia przejść rurowych.  | 1   | ST | 14,79 zł    |
| 201616001                        | ASO-SB, 5cm/10m                   | Samoprzylepna taśma na bazie kevlaru do ochrony taśm uszczelniających przed przecięciem.   | 1   | M  | 58,41 zł    |
| <b>MINERALNE ZAPRAWY KLEJOWE</b> |                                   |  |     |    |             |
| 205956001                        | ADF-Systemkleber, 25kg            | Specjalna hydrofobowa zaprawa klejowa do systemu ADF-Balkonfolie. Zaprawa klasy C1 T.  | 25  | KG | 8,62 zł     |
| 205969001                        | ADF-Systemkleber-FB, 25kg         | Elastyczna, rozpylna zaprawa klejowa do systemu ADF-Balkonfolie. Zaprawa klasy C1 FE.  | 25  | KG | 7,88 zł     |
| 200613001OE                      | CARO-FK-FLEX, 25kg                | Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa klasy C2 TE.   | 25  | KG | 2,69 zł     |
| 201005003                        | LIGHTFLEX, 15kg                   | Lekka zaprawa klejowa o zwiększonej wydajności i uniwersalnym zastosowaniu. Zaprawa klasy C2 TE S1.  | 15  | KG | 10,38 zł    |
| 204400001                        | MONOFLEX, 25kg                    | Cienkowarstwowa zaprawa klejowa o podwyższonej elastyczności. Zaprawa klasy C2 TE S1.  | 25  | KG | 6,47 zł     |

|   |      |                         |
|---|------|-------------------------|
| 3 | 84   |                         |
| 2 | 54   |                         |
| 2 | 33   |                         |
| 2 | 80   |                         |
| 2 | 32   |                         |
| 2 |      |                         |
| 2 |      |                         |
| 1 | 120  |                         |
| 1 | 60   |                         |
| 1 | 234  |                         |
| 1 | 120  |                         |
| 1 | 600  |                         |
| 1 | 120  |                         |
| 1 | 2560 |                         |
| 1 | 4320 |                         |
| 1 | 1000 |                         |
| 1 | 1000 |                         |
| 2 |      |                         |
| 2 |      |                         |
| 2 |      |                         |
| 2 |      |                         |
| 1 |      |                         |
| 2 | 250  |                         |
| 2 | 42   | od 1.4.2023 niedostępny |
| 2 | 42   | od 1.4.2023 niedostępny |
| 1 | 42   |                         |
| 2 | 42   |                         |
| 1 | 42   |                         |

|   |                                    |  |       |    |          |   |     |                         |
|---|------------------------------------|--|-------|----|----------|---|-----|-------------------------|
| 204410001   | MONOFLEX-fast, 25kg                | Szybkowiąząca, średniowarstwowa zaprawa klejowa. Zaprawa klasy C2 F TE S1. Grubość zaprawy do 15 mm.                         | 25    | KG | 12,83 zł | 2 | 42  |                         |
| 204410002   | MONOFLEX-fast, 5kg                 |  | 6     | KG | 15,71 zł | 2 | 128 |                         |
| 204306001   | MONOFLEX-FB, 25kg                  | Elastyczna, rozpylna zaprawa klejowa. Zaprawa klasy C2 E S1.   | 25    | KG | 8,28 zł  | 2 | 42  |                         |
| 205428003   | MONOFLEX-white, 25kg               | Elastyczna zaprawa klejowa, biała, cienkowarstwowa. Zaprawa klasy C2 TE S1.  | 25    | KG | 8,05 zł  | 2 | 42  |                         |
| 204302002   | MONOFLEX-XL, 20kg                  | Cienkowarstwowa zaprawa klejowa do klejenia okładzin wielkoformatowych o podwyższonej elastyczności. Zaprawa klasy C2 TE S1. | 25    | KG | 7,50 zł  | 2 | 42  |                         |
| 205430001OE   | SOLOFLEX, 25kg                     | Elastyczna zaprawa klejowa, cienkowarstwowa C2 TE.   | 25    | KG | 2,86 zł  | 1 | 42  |                         |
| 205439001   | SOLOFLEX-fast, 25kg                | Szybkowiąząca, cienkowarstwowa zaprawa klejowa klasy C2 F TE.  | 25    | KG | 10,62 zł | 2 | 42  |                         |
| 204330002   | UNIFIX-S3, 33,33 kg                | Dwuskładnikowa zaprawa klejowa o wysokiej elastyczności. Zaprawa klasy C2 TE S2.   | 33,33 | KG | 16,52 zł | 2 | 21  |                         |
| 204276001   | UNIFIX-S3, 20kg                    |  | 20    | KG | 23,62 zł | 1 | 18  |                         |
| 204298001   | UNIFIX-S3-fast, 20kg               | Dwuskładnikowa, szybkowiąząca zaprawa klejowa o wysokiej elastyczności. Zaprawa klasy C2 FTE S2.                             | 20    | KG | 27,81 zł | 2 | 18  |                         |
| <b>MINERALNE ZAPRAWY KLEJOWE DO KAMIENI NATURALNYCH</b> |                                    |  |       |    |          |   |     |                         |
| 205419002   | CRISTALLIT-FLEX, 25kg              | Szybkowiąząca, biała zaprawa klejowa do klejenia okładzin z kamieni naturalnych. Zaprawa klasy C2 FTE.                       | 25    | KG | 13,12 zł | 2 | 42  |                         |
| 205419101   | CRISTALLIT-FLEX, 6kg               |  | 6     | KG | 19,24 zł | 2 | 128 |                         |
| 205426001   | CRISTALLIT-MULTI-FLEX, 25kg        | Elastyczna cienko- i średniowarstwowa zaprawa C2 FT S1 do klejenia płyt z kamienia naturalnego.                              | 25    | KG | 14,64 zł | 2 | 42  |                         |
| <b>MINERALNE ZAPRAWY DO SPOINOWANIA</b>                 |                                    |  |       |    |          |   |     |                         |
| 204274001   | CRISTALLFUGE, bahamabeige, 5kg     |  | 5     | KG | 14,12 zł | 2 | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |
| 204274002   | CRISTALLFUGE, beige, 5kg           |  | 5     | KG | 14,12 zł | 2 | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |
| 204274003   | CRISTALLFUGE, braun, 5kg           |  | 5     | KG | 14,12 zł | 2 | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |
| 204274004   | CRISTALLFUGE, caramel, 5kg         |  | 5     | KG | 14,12 zł | 2 | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |
| 204274005   | CRISTALLFUGE, grafit, 5kg          |  | 5     | KG | 14,12 zł | 2 | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |
| 204274016   | CRISTALLFUGE, grau, 10kg           |  | 10    | KG | 12,67 zł | 2 | 96  | 10 kg/worek x 2/pudełko |
| 204274006   | CRISTALLFUGE, grau, 5kg            |  | 5     | KG | 14,12 zł | 2 | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |
| 204274007   | CRISTALLFUGE, jasmin, 5kg          |  | 5     | KG | 14,12 zł | 2 | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |
| 204274008   | CRISTALLFUGE, jurabeige, 5kg       |  | 5     | KG | 14,12 zł | 2 | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |
| 204274017   | CRISTALLFUGE, mittelgrau, 10kg     | Mineralna, barwna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 1 do 6 mm.  | 10    | KG | 12,67 zł | 2 | 96  | 10 kg/worek x 2/pudełko |
| 204274009   | CRISTALLFUGE, mittelgrau, 5kg      |  | 5     | KG | 14,12 zł | 2 | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |
| 204274010   | CRISTALLFUGE, nussbraun, 5kg       |  | 5     | KG | 14,12 zł | 2 | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |
| 204274011   | CRISTALLFUGE, pergamon, 5kg        |  | 5     | KG | 14,12 zł | 2 | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |
| 204274012   | CRISTALLFUGE, sandgrau, 5kg        |  | 5     | KG | 14,12 zł | 2 | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |
| 204274018   | CRISTALLFUGE, silbergrau, 10kg     |  | 10    | KG | 12,67 zł | 2 | 96  | 10 kg/worek x 2/pudełko |
| 204274013   | CRISTALLFUGE, silbergrau, 5kg      |  | 5     | KG | 14,12 zł | 2 | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |
| 204274019   | CRISTALLFUGE, titangrau, 10kg      |  | 10    | KG | 12,67 zł | 2 | 96  | 10 kg/worek x 2/pudełko |
| 204274014   | CRISTALLFUGE, titangrau, 5kg       |  | 5     | KG | 14,12 zł | 2 | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |
| 204274020   | CRISTALLFUGE, weiss, 10kg          |  | 10    | KG | 12,67 zł | 2 | 96  | 10 kg/worek x 2/pudełko |
| 204274015   | CRISTALLFUGE, weiss, 5kg           |  | 5     | KG | 14,12 zł | 2 | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |
| 204264010   | CRISTALLFUGE-FLEX, anthrazit, 25kg |  | 25    | KG | 9,74 zł  | 2 | 42  |                         |
| 204264001   | CRISTALLFUGE-FLEX, anthrazit, 5kg  |  | 5     | KG | 12,67 zł | 2 | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |
| 204264006   | CRISTALLFUGE-FLEX, grafit, 25kg    |  | 25    | KG | 9,10 zł  | 2 | 42  |                         |
| 204264002   | CRISTALLFUGE-FLEX, grafit, 5kg     |  | 5     | KG | 11,48 zł | 2 | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |

|  |                                       |   |  |     |          |          |     |                         |  |
|--|---------------------------------------|---|--|-----|----------|----------|-----|-------------------------|--|
| 204264007  | CRISTALLFUGE-FLEX, mittelgrau, 25kg   | Elastyczna, mineralna, szybkowiążąca zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 3 do 20 mm. Do powierzchni poziomych i pionowych. | 25   | KG  | 9,10 zł  | 2        | 42  |                         |  |
| 204264003  | CRISTALLFUGE-FLEX, mittelgrau, 5kg    |   | 5  | KG  | 11,48 zł | 2        | 160 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |  |
| 204264009  | CRISTALLFUGE-FLEX, zementgrau, 25kg   |   | 25   | KG  | 8,55 zł  | 2        | 42  |                         |  |
| 204264004  | CRISTALLFUGE-FLEX, zementgrau, 5kg    |   | 5  | KG  | 10,28 zł | 2        | 160 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |  |
| 204264008  | CRISTALLFUGE-FLEX, sandgrau, 25kg     |   | 25   | KG  | 9,10 zł  | 2        | 42  |                         |  |
| 204264005  | CRISTALLFUGE-FLEX, sandgrau, 5kg      |   | 5  | KG  | 11,48 zł | 2        | 160 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |  |
| 204202014  | CRISTALLFUGE-PLUS, bahamabeige, 5kg   | Mineralna, barwna, szybkowiążąca zaprawa o szerokim zakresie wypełniania spoin w zakresie od 1 do 10 mm.                            | 5  | KG  | 24,53 zł | 2        | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |  |
| 204202005  | CRISTALLFUGE-PLUS, beige, 5kg         |   | 5  | KG  | 24,52 zł | 1        | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |  |
| 204202008  | CRISTALLFUGE-PLUS, braun, 5kg         |   | 5  | KG  | 24,33 zł | 2        | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |  |
| 204202006  | CRISTALLFUGE-PLUS, caramel, 5kg       |   | 5  | KG  | 24,33 zł | 2        | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |  |
| 204202013  | CRISTALLFUGE-PLUS, grafit, 5kg        |   | 5  | KG  | 24,33 zł | 2        | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |  |
| 204205016  | CRISTALLFUGE-PLUS, grau, 10kg         |   | 10   | KG  | 23,91 zł | 2        | 96  | 10 kg/worek x 2/pudełko |  |
| 204202010  | CRISTALLFUGE-PLUS, grau, 5kg          |   | 5  | KG  | 24,52 zł | 2        | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |  |
| 204202003  | CRISTALLFUGE-PLUS, jasmin, 5kg        |   | 5  | KG  | 24,52 zł | 2        | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |  |
| 204202007  | CRISTALLFUGE-PLUS, jurabeige, 5kg     |   | 5  | KG  | 24,33 zł | 2        | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |  |
| 204205017  | CRISTALLFUGE-PLUS, mittelgrau, 10kg   |   | 10   | KG  | 23,91 zł | 2        | 96  | 10 kg/worek x 2/pudełko |  |
| 204202011  | CRISTALLFUGE-PLUS, mittelgrau, 5kg    |   | 5  | KG  | 24,52 zł | 2        | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |  |
| 204202009  | CRISTALLFUGE-PLUS, nussbraun, 5kg     |   | 5  | KG  | 24,33 zł | 2        | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |  |
| 204202004  | CRISTALLFUGE-PLUS, pergamon, 5kg      |   | 5  | KG  | 24,52 zł | 2        | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |  |
| 204202015  | CRISTALLFUGE-PLUS, sandgrau, 5kg      |   | 5  | KG  | 24,33 zł | 2        | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |  |
| 204205018  | CRISTALLFUGE-PLUS, silbergrau, 10kg   |   | 10   | KG  | 23,91 zł | 2        | 96  | 10 kg/worek x 2/pudełko |  |
| 204202001  | CRISTALLFUGE-PLUS, silbergrau, 5kg    |   | 5  | KG  | 24,52 zł | 1        | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |  |
| 204205019  | CRISTALLFUGE-PLUS, titangrau, 10kg    |   | 10   | KG  | 23,91 zł | 2        | 96  | 10 kg/worek x 2/pudełko |  |
| 204202012  | CRISTALLFUGE-PLUS, titangrau, 5kg     |   | 5  | KG  | 24,52 zł | 2        | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |  |
| 204205020  | CRISTALLFUGE-PLUS, weiss, 10kg        |   | 10   | KG  | 23,91 zł | 2        | 96  | 10 kg/worek x 2/pudełko |  |
| 204202002  | CRISTALLFUGE-PLUS, weiss, 5kg         |   | 5  | KG  | 24,52 zł | 1        | 200 | 5 kg/worek x 4/pudełko  |  |
| 205561001  | CRISTALLFUGE-HF, mittelgrau, 25kg     |   | Mineralna zaprawa do spoinowania od 4 do 20 mm o wysokiej wytrzymałości.   | 25  | KG       | 9,03 zł  | 2   | 42                      |  |
| 205561002  | CRISTALLFUGE-HF, zementgrau, 25kg     |   |  | 25  | KG       | 9,03 zł  | 2   | 42                      |  |
| <b>EPOKSYDOWE ZAPRAWY KLEJOWE I DO SPOINOWANIA</b> |                                       |   |  |     |          |          |     |                         |  |
| 204204001  | CRISTALLFUGE-EPOX, mittelgrau, 3,5kg  |   | Trójskładnikowa, epoksydowa zaprawa do spoinowania. Kasa zaprawy R2 T. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Występuje w 15 kolorach. | 3,5 | KG       | 99,14 zł | 2   | 72                      |  |
| 204204002  | CRISTALLFUGE-EPOX, grafit, 3,5kg      | 3,5   |  | KG  | 99,14 zł | 2        | 72  |                         |  |
| 204204003  | CRISTALLFUGE-EPOX, sandgrau, 3,5kg    | 3,5   |  | KG  | 99,14 zł | 2        | 72  |                         |  |
| 204204004  | CRISTALLFUGE-EPOX, titangrau, 3,5kg   | 3,5   |  | KG  | 99,14 zł | 2        | 72  |                         |  |
| 204204005  | CRISTALLFUGE-EPOX, jurabeige, 3,5kg   | 3,5   |  | KG  | 99,14 zł | 2        | 72  |                         |  |
| 204204006  | CRISTALLFUGE-EPOX, braun, 3,5kg       | 3,5   |  | KG  | 99,14 zł | 2        | 72  |                         |  |
| 204204007  | CRISTALLFUGE-EPOX, nussbraun, 3,5kg   | 3,5   |  | KG  | 99,14 zł | 2        | 72  |                         |  |
| 204204008  | CRISTALLFUGE-EPOX, beige, 3,5kg       | 3,5   |  | KG  | 99,14 zł | 2        | 72  |                         |  |
| 204204009  | CRISTALLFUGE-EPOX, bahamabeige, 3,5kg | 3,5   |  | KG  | 99,14 zł | 2        | 72  |                         |  |
| 204204010  | CRISTALLFUGE-EPOX, caramel, 3,5kg     | 3,5   |  | KG  | 99,14 zł | 2        | 72  |                         |  |



|   |                                      |  |     |    |           |  |   |     |                            |
|---|--------------------------------------|--|-----|----|-----------|--|---|-----|----------------------------|
| 204204011   | CRISTALLFUGE-EPOX, grau, 3,5kg       |  | 3,5 | KG | 99,14 zł  |  | 2 | 72  |                            |
| 204204012   | CRISTALLFUGE-EPOX, silbergrau, 3,5kg |  | 3,5 | KG | 99,14 zł  |  | 2 | 72  |                            |
| 204204013   | CRISTALLFUGE-EPOX, pergamon, 3,5kg   |  | 3,5 | KG | 99,14 zł  |  | 2 | 72  |                            |
| 204204014   | CRISTALLFUGE-EPOX, jasmin, 3,5kg     |  | 3,5 | KG | 99,14 zł  |  | 2 | 72  |                            |
| 204204015   | CRISTALLFUGE-EPOX, weiß, 3,5kg       |  | 3,5 | KG | 99,14 zł  |  | 2 | 72  |                            |
| 205752001   | ASODUR-EKF, mittelgrau, 6kg          |  | 6   | KG | 79,29 zł  |  | 2 | 85  |                            |
| 205752002   | ASODUR-EKF, titangrau, 6kg           | Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych. Klasa zaprawy R2.  | 6   | KG | 79,29 zł  |  | 2 | 85  |                            |
| 205752003   | ASODUR-EKF, schwarz, 6kg             |  | 6   | KG | 79,29 zł  |  | 2 | 85  |                            |
| 206150001   | Gold-Glitter, 50g                    | Brokat - dodatek dekoracyjny do zapraw CRISTALLFUGE-EPOX i CRISTALLFUGE PLUS.  | 1   | ST | 115,21 zł |  | 2 | 0   |                            |
| 206150002   | Silber-Glitter, 50g                  |  | 1   | ST | 115,21 zł |  | 2 | 0   |                            |
| <b>USZCZELNIENIE / WYPELNIENIE DYLATACJI, SPOIN, PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH</b> |                                      |  |     |    |           |  |   |     |                            |
| 205590027   | ESCOSIL-2000, bahamabeige, 310ml     |  | 1   | ST | 55,66 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205590017   | ESCOSIL-2000, beige, 310ml           |  | 1   | ST | 55,66 zł  |  | 1 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205590024   | ESCOSIL-2000, braun, 310ml           |  | 1   | ST | 55,66 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205590022   | ESCOSIL-2000, caramel, 310ml         |  | 1   | ST | 55,66 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205590013   | ESCOSIL-2000, grafit, 310ml          |  | 1   | ST | 55,66 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205590002   | ESCOSIL-2000, grau, 310ml            |  | 1   | ST | 55,66 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205590021   | ESCOSIL-2000, jasmin, 310ml          |  | 1   | ST | 55,66 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205590023   | ESCOSIL-2000, jurabeige, 310ml       |  | 1   | ST | 55,66 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205590011   | ESCOSIL-2000, mittelgrau, 310ml      | Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz silikonowo-kauuczukowy do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Zalecany do pomieszczeń sanitarnych, ram okiennych i drzwiowych oraz spoin dylatacyjnych w ścianach i posadzkach. | 1   | ST | 55,66 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205590018   | ESCOSIL-2000, nussbraun, 310ml       |  | 1   | ST | 55,66 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205590007   | ESCOSIL-2000, pergamon, 310ml        |  | 1   | ST | 55,66 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205590026   | ESCOSIL-2000, sandgrau, 310ml        |  | 1   | ST | 55,66 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205590005   | ESCOSIL-2000, silbergrau, 310ml      |  | 1   | ST | 55,66 zł  |  | 1 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205590014   | ESCOSIL-2000, titangrau, 310ml       |  | 1   | ST | 55,66 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205590012   | ESCOSIL-2000, transparent, 310ml     |  | 1   | ST | 55,66 zł  |  | 1 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205590001   | ESCOSIL-2000, weiß, 310ml            |  | 1   | ST | 55,66 zł  |  | 1 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205590008   | ESCOSIL-2000, zementgrau, 310ml      |  | 1   | ST | 55,66 zł  |  | 1 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205592027   | ESCOSIL-2000-ST, bahamabeige, 310ml  |  | 1   | ST | 98,09 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205592011   | ESCOSIL-2000-ST, beige, 310ml        |  | 1   | ST | 98,09 zł  |  | 1 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205592023   | ESCOSIL-2000-ST, braun, 310ml        |  | 1   | ST | 98,09 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205592021   | ESCOSIL-2000-ST, caramel, 310ml      |  | 1   | ST | 98,09 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205592025   | ESCOSIL-2000-ST, grafit, 310ml       |  | 1   | ST | 98,09 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205592016   | ESCOSIL-2000-ST, grau, 310ml         |  | 1   | ST | 98,09 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205592020   | ESCOSIL-2000-ST, jasmin, 310ml       |  | 1   | ST | 98,09 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205592022   | ESCOSIL-2000-ST, jurabeige, 310ml    | Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz silikonowo-kauuczukowy do sponowania okładzin z kamienia naturalnego. Odporny na działanie chemikaliów i porażenie mykologiczne.  | 1   | ST | 98,09 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205592024   | ESCOSIL-2000-ST, mittelgrau, 310ml   |  | 1   | ST | 98,09 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205592012   | ESCOSIL-2000-ST, nussbraun, 310ml    |  | 1   | ST | 98,09 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205592006   | ESCOSIL-2000-ST, pergamon, 310ml     |  | 1   | ST | 98,09 zł  |  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |

|   |   |   |     |    |           |   |     |                            |
|---|---|---|-----|----|-----------|---|-----|----------------------------|
| 205592026   | ESCOSIL-2000-ST, sandgrau, 310ml            |   | 1   | ST | 98,09 zł  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205592015   | ESCOSIL-2000-ST, silbergrau, 310ml          |   | 1   | ST | 98,09 zł  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205592017   | ESCOSIL-2000-ST, titangrau, 310ml           |   | 1   | ST | 98,09 zł  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205592001   | ESCOSIL-2000-ST, weiß, 310ml                |   | 1   | ST | 92,12 zł  | 1 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205591008   | ESCOSIL-2000-UW, mittelgrau, 310ml          | Elastyczny uszczelniacz silikonowo-kauuczukowy do stosowania w zbiornikach wodnych i basenach, odporny na działanie chemikaliów i chloru. | 1   | ST | 99,53 zł  | 2 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| 205591003   | ESCOSIL-2000-UW, zementgrau, 310ml          |   | 1   | ST | 99,53 zł  | 1 | 104 | 310 ml/Kartusz x 12/Karton |
| <b>USZCZELNIENIE / WYPEŁNIENIE DYLATACJI, SPOIN, PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH</b> |   |   |     |    |           |   |     |                            |
| 205769001   | ASODUR-IH, transparent, 1kg                 | Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do iniekcji rys i spoin w betonie.   | 1   | KG | 191,57 zł | 2 | 192 |                            |
| 205070001   | ASODUR-K900, 1kg                            | Specjalny zestaw dwuskładnikowej żywicy epoksydowej do iniekcji grawitacyjnej rys i spoin w betonie, w jaskrychach.                       | 1   | ST | 330,93 zł | 2 | 250 |                            |
| 205070002   | ASODUR-K900, 0,5kg                          |   | 1   | ST | 272,17 zł | 2 | 350 |                            |
| 205499001   | Estrichklammern (Karton), 1000St.           | Specjalne klamry do spinania rys i spoin przy iniekcji.   | 1   | Kt | 447,79 zł | 1 |     |                            |
| 205499002   | Estrichklammern (Beutel), 10St. etikettiert |   | 1   | Bt | 27,83 zł  | 1 |     |                            |
| <b>SYSTEMY OCHRONY POSADZEK / SYSTEMY POWŁOKOWE</b>                         |   |   |     |    |           |   |     |                            |
| <b>PRZYGOTOWYWANIE PODKŁADÓW</b>  |   |   |     |    |           |   |     |                            |
| 206404005   | ASODUR-G1270, 532kg                         |   | 532 | KG | 115,98 zł | 2 |     |                            |
| 206404004   | ASODUR-G1270, 30kg                          | Żywica epoksydowa do gruntowania o niskiej lepkości.  | 30  | KG | 131,59 zł | 2 | 12  |                            |
| 206404003   | ASODUR-G1270, 10kg                          |   | 10  | KG | 148,44 zł | 2 | 42  |                            |
| 206404002   | ASODUR-G1270, 3kg                           |   | 3   | KG | 171,88 zł | 2 | 84  |                            |
| 205655101   | ASODUR-SG2, hellgrau, 28kg                  |   | 28  | KG | 98,13 zł  | 2 | 12  |                            |
| 205655001   | ASODUR-SG2, hellgrau, 15kg                  | Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży zaolejonych i wilgotnych.  | 15  | KG | 108,58 zł | 2 | 42  |                            |
| 205655004   | ASODUR-SG2, hellgrau, 5kg                   |   | 5   | KG | 130,88 zł | 2 | 84  |                            |
| 205605007   | ASODUR-SG2-thix, hellgrau, 28kg             |   | 28  | KG | 89,23 zł  | 2 | 12  | od 1.4.2023 niedostępny    |
| 205605002   | ASODUR-SG2-thix, hellgrau, 10kg             | Żywica epoksydowa, tiksotropowa do gruntowania podłoży zaolejonych i wilgotnych na powierzchniach pionowych i sufitach.                   | 10  | KG | 130,88 zł | 2 | 42  | od 1.4.2023 niedostępny    |
| 205605001   | ASODUR-SG2-thix, hellgrau, 2,5kg            |   | 2,5 | KG | 163,50 zł | 2 | 84  | od 1.4.2023 niedostępny    |
| 205049002   | ASODUR-SG3, 30kg                            |   | 30  | KG | 165,38 zł | 2 | 12  |                            |
| 205049001   | ASODUR-SG3, 10kg                            | Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży wilgotnych.  | 10  | KG | 172,52 zł | 2 | 42  |                            |
| 205049005   | ASODUR-SG3, 1kg                             |   | 1   | KG | 209,25 zł | 2 | 192 |                            |
| 203543002   | ASODUR-SG3-superfast, 6kg                   |   | 6   | KG | 242,19 zł | 2 | 70  |                            |
| 203543003   | ASODUR-SG3-superfast, 3kg                   | Szybko wiążąca żywica epoksydowa do gruntowania podłoży wilgotnych.   | 3   | KG | 257,81 zł | 2 | 84  |                            |
| 203543001   | ASODUR-SG3-superfast, 1kg                   |   | 1   | KG | 265,63 zł | 2 | 192 |                            |
| 205047003   | ASODUR-SG3-thix, 30kg                       | Żywica epoksydowa, tiksotropowa do gruntowania podłoży wilgotnych i zaolejonych na powierzchniach pionowych i sufitach.                   | 30  | KG | 130,78 zł | 2 | 12  |                            |
| 205047002   | ASODUR-SG3-thix, 6kg                        | Żywica epoksydowa, tiksotropowa do gruntowania podłoży wilgotnych i zaolejonych na powierzchniach pionowych i sufitach.                   | 6   | KG | 150,94 zł | 2 | 70  |                            |
| <b>POWŁOKI EPOKSYDOWE EMULGOWANE WODĄ, LAKIERY POLIURETANOWE</b>            |   |   |     |    |           |   |     |                            |
| 205065001   | ASODUR-V2250, 3kg                           | Dwuskładnikowa, bezbarwna żywica poliuretanowo-akrylowa.  | 3   | KG | 198,86 zł | 2 | 84  | od 1.4.2023 niedostępny    |
| 206420002   | ASODUR-V2257, 7032, 10kg                    | Dwuskładnikowa, barwiona żywica poliuretanowo-akrylowa, matowa.   | 10  | KG | 131,27 zł | 2 | 42  | od 1.4.2023 niedostępny    |
| 205056213   | ASODUR-V360W, 3009, 30kg                    |   | 30  | KG | 102,84 zł | 2 | 12  |                            |
| 205056207   | ASODUR-V360W, 7030, 30kg                    |   | 30  | KG | 102,84 zł | 2 | 12  |                            |

|   |                                       |  |    |    |           |
|---|---------------------------------------|--|----|----|-----------|
| 205058101   | ASODUR-V360W, 7030, 12kg              |  | 12 | KG | 115,98 zł |
| 205056205   | ASODUR-V360W, 7030, 6kg               |  | 6  | KG | 128,92 zł |
| 205056202   | ASODUR-V360W, 7032, 30 kg             | Epoksydowa powłoka ochronna emulgowana wodą.   | 30 | KG | 102,84 zł |
| 205056001   | ASODUR-V360W, 7032, 12kg              |  | 12 | KG | 115,98 zł |
| 205056902   | ASODUR-V360W, 7032, 6kg               |  | 6  | KG | 128,92 zł |
| 205056217   | ASODUR-V360W, 7035, 30kg              |  | 30 | KG | 102,84 zł |
| 205056215   | ASODUR-V360W, 7035, 12kg              |  | 12 | KG | 115,98 zł |
| 205056214   | ASODUR-V360W, 7035, 6kg               |  | 6  | KG | 128,92 zł |
| <b>POWŁOKI EPOKSYDOWE I POLIURETANOWE</b>             |                                       |  |    |    |           |
| 206441003   | ASODUR-V2370, czarny, 15kg            |  | 15 | KG | 108,80 zł |
| 2064410011  | ASODUR-V2370, szary, 15kg             | Zywica epoksydowa do zabezpieczania konstrukcji w oczyszczalniach ścieków.   | 15 | KG | 108,80 zł |
| 206441001   | ASODUR-V2370, czerwony, 15kg          |  | 15 | KG | 108,80 zł |
| 206408001   | ASODUR-B3311, 7032, 30kg              | Zywica epoksydowa, chemoodporna.   | 30 | KG | 127,65 zł |
| 205796144   | ASODUR-B351, 7032, 30kg               | Uniwersalna, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do wykonywania powłok na posadzkach przemysłowych.                           | 30 | KG | 95,31 zł  |
| 205796001   | ASODUR-B351, 7032, 15kg               |  | 15 | KG | 110,16 zł |
| 206560001   | ASODUR-B3366-CRC, 7030, 30kg          | Zywica epoksydowa, elastyczna, mostkująca rysy, chemoodporna.  | 30 | KG | 164,06 zł |
| <b>KLEJE I ZAPRAWY EPOKSYDOWE</b>                     |                                       |  |    |    |           |
| 206409001   | ASODUR-K4031, 6kg                     | Dwuskładnikowy, tixotropowy klej epoksydowy o uniwersalnym przeznaczeniu.  | 6  | KG | 89,74 zł  |
| 206436001   | ASODUR-EV200, 30kg                    | Płynna zaprawa na bazie żywicy epoksydowej i wypełniacza do wykonywania podłówek, kotwien i mocowań konstrukcyjnych.       | 30 | KG | 45,31 zł  |
| <b>ELASTYCZNE MASY USZCZELNIAJĄCE DO FUG / GRUNTY</b> |                                       |  |    |    |           |
| 206414001   | INDUFLEX-PS, 10l                      | Masa uszczelniająca na bazie polisulfidu, półrozpływna.  | 10 | L  | 189,75 zł |
| 206415001   | INDUFLEX-PU, 600ml                    | Elastyczna jednoskładnikowa, poliuretanowa masa do wypełniania szczelin dyfuzyjnych, dopuszczona do kontaktu z wodą pitną. | 1  | ST | 109,09 zł |
| 206406001   | INDU-Primer-N, 1l                     | Środek gruntujący na podłoża niechłonne pod masy serii INDUFLEX.   | 1  | L  | 175,64 zł |
| 206413001   | INDU-Primer-S, 0,5l                   | Środek gruntujący na podłoża chłonne pod masy serii INDUFLEX.  | 1  | ST | 170,14 zł |
| <b>PRODUKTY SPECJALNE I POMOCNICZE</b>                |                                       |  |    |    |           |
| 206411001   | ASO-Antislid, 5kg                     | Granulat na bazie kulek szklanych do wykonywania powierzchni antypoślizgowych na powierzchniach z systemu żywic ASODUR.    | 5  | KG | 37,31 zł  |
| 203503103   | ASO-DecorChips, beige-rot-orange, 1kg |  | 1  | KG | 163,56 zł |
| 203503003   | ASO-DecorChips, beige-rot-orange, 5kg |  | 5  | KG | 152,58 zł |
| 206418004   | ASO-DecorChips, dunkelgrau, 1kg       |  | 1  | KG | 163,56 zł |
| 203503002   | ASO-DecorChips, dunkelgrau, 5kg       | Dekoracyjne mieszanki barwnych płatków do powłok na bazie żywic epoksydowych lub poliuretanowych.                          | 5  | KG | 152,58 zł |
| 206418002   | ASO-DecorChips, hellgrau-beige, 1kg   |  | 1  | KG | 163,56 zł |
| 203503001   | ASO-DecorChips, hellgrau-beige, 5kg   |  | 5  | KG | 152,58 zł |
| 206418008   | ASO-DecorChips, weiß-schwarz, 1kg     |  | 1  | KG | 163,56 zł |
| 203503004   | ASO-DecorChips, weiß-schwarz, 5kg     |  | 5  | KG | 152,58 zł |
| 206410002   | ASO-FF, 10kg                          | Środek zagęszczający do żywic.   | 10 | KG | 170,14 zł |
| 555106001   | ASO-FF, 2kg                           |  | 2  | KG | 225,03 zł |
| 205858001   | ASO-LB, 20 m                          | Taśma przewodząca.   | 1  | M  | 10,86 zł  |
| 206403001   | ASO-LL, 12kg                          | Lakier o niskim oporze przewodzenia.   | 12 | KG | 112,41 zł |
| 206421001   | ASO-LQ, 10kg                          | Przewodzący piasek kwarcowy.   | 10 | KG | 20,31 zł  |

|   |      |  |
|---|------|--|
| 2 | 42   |  |
| 2 | 70   |  |
| 2 | 12   |  |
| 2 | 42   |  |
| 2 | 70   |  |
| 2 | 12   |  |
| 2 | 42   |  |
| 2 | 70   |  |
| 3 | 45   |  |
| 3 | 45   |  |
| 3 | 45   |  |
| 2 | 12   |  |
| 2 | 12   |  |
| 2 | 42   |  |
| 2 | 12   |  |
| 2 | 85   |  |
| 2 | 42   |  |
| 2 | 28   |  |
| 1 | 1296 |  |
| 2 | 480  |  |
| 1 | 288  |  |
| 1 | 60   |  |
| 2 | 360  |  |
| 2 | 80   |  |
| 2 | 360  |  |
| 2 | 80   |  |
| 2 | 360  |  |
| 2 | 80   |  |
| 2 | 360  |  |
| 2 | 80   |  |
| 1 | 25   |  |
| 1 | 50   |  |
| 2 |      |  |
| 2 | 30   |  |
| 2 | 50   |  |

|                 |                           |  |                               |    |           |         |
|-----------------|---------------------------|--|-------------------------------|----|-----------|---------|
| 2064190012      | ASO-R003, 5l              | Uniwersalny środek czyszczący do mycia i czyszczenia narzędzi lub urządzeń do obróbki żywic. | 5                             | L  | 246,83 zł |         |
| 206419001       | ASO-R003, 1l              |  | 1                             | L  | 364,34 zł |         |
| 205809001       | ASO-R008, 10l             | Preparat do czyszczenia zaolejonych podłoży oraz posadzek przemysłowych.                     | 10                            | L  | 159,83 zł |         |
| 205809002       | ASO-R008, 1l              |  | 1                             | L  | 182,67 zł |         |
| 2958290064A1000 | SZTUR 6mm, 1000mb         | Sznur polipropylenowy.   | 1                             | M  | 1,25 zł   |         |
| 2958290084A1000 | SZTUR 8mm, 550M           |  | 1                             | M  | 1,42 zł   |         |
| 2958290014A0350 | SZTUR 10mm, 350mb         |  | 1                             | M  | 1,53 zł   |         |
| 2958290024A1000 | SZTUR 15mm, 1000mb        |  | 1                             | M  | 1,93 zł   |         |
| 2958290034A0600 | SZTUR 20mm, 600mb         |  | 1                             | M  | 2,57 zł   |         |
| 2958290044A0250 | SZTUR 30mm, 250mb         |  | 1                             | M  | 4,08 zł   |         |
| 2958290054A0040 | SZTUR 40mm, 2mb/szt       |  | 1                             | M  | 6,37 zł   |         |
| 2958290054A0050 | SZTUR 50mm, 2mb/szt       |  | 1                             | M  | 13,07 zł  |         |
| 2339550011A0026 | Quarzsand, 0,1-0,5        |  | Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm. | 25 | KG        | 1,42 zł |
| 2339550011A0025 | Quarzsand, 0,4-0,8        |  | Piasek kwarcowy 0,4 - 0,8 mm. | 25 | KG        | 3,50 zł |
| 205910004       | Quarzsand, 0,06-1,5, 25kg | Piasek kwarcowy 0,06 - 1,5 mm.   | 25                            | KG | 5,00 zł   |         |

|   |      |  |
|---|------|--|
| 2 | 140  |  |
| 1 | 360  |  |
| 2 | 60   |  |
| 2 | 420  |  |
| 1 | 1000 |  |
| 1 | 550  |  |
| 1 | 1000 |  |
| 1 | 600  |  |
| 1 | 400  |  |
| 1 | 250  |  |
| 1 | 2    |  |
| 1 | 2    |  |
| 1 | 40   |  |
| 1 | 40   |  |
| 2 | 42   |  |

#### Standardowe kolory ASODUR:

Asodur-B351 są dostępne w następujących kolorach bez dodatkowej dopłaty do kolorów.

|   |               |
|---|---------------|
|    | col. RAL 1001 |
|    | col. RAL 1015 |
|    | col. RAL 3009 |
|    | col. RAL 5014 |
|    | col. RAL 6011 |
|    | col. RAL 7016 |
|    | col. RAL 7023 |
|    | col. RAL 7030 |
|   | col. RAL 7032 |
|  | col. RAL 7035 |
|  | col. RAL 7037 |
|  | col. RAL 7038 |
|  | col. RAL 7040 |
|  | col. RAL 7042 |
|  | col. RAL 9002 |

#### Kolory niestandardowe ASODUR:

Standardowym kolorem jest RAL 7032.

Kolory niestandardowe według RAL są dostępne dla powłok ASODUR przy zamówieniu min. 150 kg.

Asodur-B351 w kolorach specjalnych mogą być produkowane od ilości 30 kg.

Zwroty nie są akceptowane.

Dopłaty do kolorów specjalnych są podzielone na 2 grupy cenowe:

Dopłaty do kolorów specjalnych - grupa cenowa 1: dopłata do ceny transakcyjnej netto + 1,50 zł/kg (dla kolorów wcześniej produkowanych).

Dopłaty do kolorów specjalnych - grupa cenowa 2: dopłata do ceny transakcyjnej netto + 2,50 zł/kg (dla kolorów wcześniej nie produkowanych).

Więcej informacji po kontakcie z centralą!