



DEKLARACJA ZGODNOŚCI według Dz.U. nr 198/2004 poz. 2041

Nr 10/01/IZ-PUK/12

1. Producent wyrobu budowlanego:

IZOHAN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, Gdynia

adres zakładu produkcyjnego:

Ul. Strefowa 14

43-100 Tychy

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

IZOHAN STYRO PUK FUNDAMENT

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

20.30.22.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania płyt ocieplających EPS i XPS przy termoizolacji fundamentów

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna:

AT-15-8153/2012 Klej poliuretanowy Piana poliuretanowa klej do styropianu/Piana poliuretanowa/Expert Line Pianostyr/Porolit Q2/Rawl Pro Styrofix/PPU-2/renovadex, IZOHAN STYRO PUK, Desnner, Haussen, Bausolid, Baumaster styrofix, KLEJ DO PŁYT XPS I STYROPIANU NA FUNDAMENTY, marzec 2012

(numer, tytuł i rok ustanowienia PN lub numer, tytuł i rok wydania AT)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- gęstość pozorna, $15 \pm 10\%$ kg/m³
- oddziaływanie kleju na styropian w temp. 23°C i 75°C, brak oznak destrukcji
- zmiana wymiarów liniowych po 48h w temp. +70°C i wilgotności względnej 90%, długość i szerokość $\leq 2\%$, grubość $\leq 1\%$
- naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym kleju swobodnie spienionego, ≥ 40
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni, połączenie styropian/beton, $\geq 0,08$ MPa
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni, połączenie XPS/beton, $\geq 0,08$ MPa
- przyczepność pianki w stanie powietrzno suchym: do betonu $\geq 0,25$ MPa, do styropianu $\geq 0,08$ MPa, do XPS $\geq 0,15$ MPa, do betonu z powłoką bitumiczną $\geq 0,15$ MPa

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

oceny zgodności dokonuje producent

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5

Gdynia 30.03.2012

miejsce i data wydania



IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179
tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

8

mgr inż. Małgorzata Klapkowska

Nr ewid. upr. bud. 353/Gd/2002

podpis osoby wystawiającej



IZOHAN Sp. z o.o.

Ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia 1, skr.poczt. 179

tel./fax: +48 (58) 7814585
e-mail: info@izohan.pl
http://www.izohan.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydz. Gospodarczy KRS 000063616
Kapitał zakładowy 4 600 000,00 PLN
Regon 191528463, NIP 588-20-73-821

NORDEA BANK POLSKA SA GGDYNIA
46 1440 1084 0000 0000 0295 3517
PEKAO SA I O/GDYNIA
22 1240 1239 1111 0000 1643 8538