



**Genderka**

NIP: 5542772061  
REGON: 340391780  
Kapitał Zakładowy Spółki: 30.930.000,00 zł  
Sąd Rej. w Bydgoszczy XIII wydział Gospodarczy  
KRS 0000295220

**GENDERKA Sp. z o.o.**  
ul. Karola Szajnochy 26, 85-738 Bydgoszcz  
Zakład Produkcyjny w Bydgoszczy  
85-025, ul. Wojska Polskiego 65

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

nr SP100/BY/2011

1. Producent wyrobu **GENDERKA Sp. z o.o.**  
ul. K. Szajnochy 26  
85-738 Bydgoszcz  
Zakład Produkcyjny w Bydgoszczy  
85-025, ul. Wojska Polskiego 65
2. Nazwa wyrobu Warstwowe płyty termoizolacyjne **STYRPAPA 100**
3. Klasyfikacja wyrobu PKWiU 25.21.41-20.00
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu Izolacja cieplna w budownictwie Zastosowanie: Izolacja cieplna dachów na podłożach: betonowych, z zaprawy cementowej, drewnianych, z blachy trapezowej oraz na istniejących pokryciach dachowych
5. Specyfikacja techniczna Aprobata Techniczna AT-15-8535/2010 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie dnia 08.12.2010 r.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

L. p.	Właściwości	Wymagania / Wartość
1.	Wymiary płyt	długość: 1000 , 1500 lub 3000 mm szerokość: 500 lub 1000 mm grubość: 50 + 300 mm
2.	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_d$ , W/m <sup>2</sup> K	0,038
3.	Napężenie ściskające przy 10 % odkształceniu, kPa	100
4.	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, MPa	≥ 0,10
5.	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych po 24h w temp. +80°C i -20°C, MPa	≥ 0,10
6.	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych po 24h przechowywania w wodzie, MPa	≥ 0,10
7.	Wytrzymałość na oddzieranie papy od styropianu, moment oddzierania, Nmm/mm	≥ 25
8.	Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności na ogień zewnętrzny	B <sub>ROOF</sub> (t <sub>1</sub> ) i nierosprzestrzeniające ognia (NRO)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki, Instytut Techniki Budowlanej,  
Warszawa, ul. Filtrowa 1, notyfikacja nr 1488
- numery raportów z badań typu Zakład Konstrukcji Elementów Budowlanych ITB  
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21  
Praca badawcza nr 1515/10/Z00NK  
Zakład Badań Ogniowych ITB  
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21  
Raport nr LP02-02373/10/Z00NP

Deklaruję z całą odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Dyrektor Techniczny

  
Maciej Genderka

Bydgoszcz, 01.03.2011 r.